

TECHNIKA GRZEWcza


KLIMOSZ
grzejemy z pasją

CENNIK

ważny od 01.05.2011 r.

NOWOCZESNE EKOLOGICZNE
KOTŁY NA WSZYSTKIE RODZAJE PALIW



- Kotły na paliwa stałe
 - kotły komorowe
 - kotły automatyczne
- Kotły gazowe
- Kotły olejowe
- Grzejniki żeliwne
- Grzejniki aluminowe
- Wkłady kominkowe



www.klimosz.pl

ODDZIAŁY HURTOWE

PAWŁOWICE ul. ZJEDNOCZENIA 6, tel. 32 475 70 22, fax 32 472 42 27


WRZEŚNIA ul. WROCŁAWSKA 42, tel. 61 437 74 90, fax: 61 436 24 74

CZYŻEW-OSADA ul. SZKOLNA 52 c tel./fax: 86 275 51 49

Kotły na paliwa stałe

Kotły komorowe - żeliwne

	HERCULES U22				
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW] drewno, węgiel kamienny, koks	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/VIU22C/2	2	11,7	2 550,00	3 136,50
	KO/VIU22C/3	3	17,7	3 050,00	3 751,50
	KO/VIU22S*/4	4	20 - 23,3	3 320,00	4 083,60
	KO/VIU22S*/5	5	25 - 29,1	3 730,00	4 587,90
	KO/VIU22S*/6	6	30 - 34,9	4 080,00	5 018,40
	KO/VIU22S*/7	7	35 - 40,7	4 420,00	5 436,60
	KO/VIU22S*/8	8	40 - 46,5	4 880,00	6 002,40
	KO/VIU22S*/9	9	45 - 52,3	5 220,00	6 420,60
	KO/VIU22S*/10	10	49 - 58,1	5 550,00	6 826,50

	HERCULES U22 NEW DESIGN				
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW] drewno, węgiel kamienny, koks	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/VIU22C*/N/2	2	11,7	2 550,00	3 136,50
	KO/VIU22C*/N/3	3	17,7	3 050,00	3 751,50
	KO/VIU22S*/N/4	4	20 - 23,3	3 320,00	4 083,60
	KO/VIU22S*/N/5	5	25 - 29,1	3 730,00	4 587,90
	KO/VIU22S*/N/6	6	30 - 34,9	4 080,00	5 018,40
	KO/VIU22S*/N/7	7	35 - 40,7	4 420,00	5 436,60
	KO/VIU22S*/N/8	8	40 - 46,5	4 880,00	6 002,40
	KO/VIU22S*/N/9	9	45 - 52,3	5 220,00	6 420,60
	KO/VIU22S*/N/10	10	49 - 58,1	5 550,00	6 826,50

* możliwość zamówienia kotła w wersji C - KO/VIU22C/.. lub KO/VIU22CN/..

	HERCULES U24				
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW] węgiel kamienny, brunatny, koks	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/VIU24/3	3	13 - 18	3 980,00	4 895,40
	KO/VIU24/4	4	19 - 25	4 560,00	5 608,80
	KO/VIU24/5	5	25 - 38	5 140,00	6 322,20
	KO/VIU24/6	6	31 - 46	5 650,00	6 949,50
	KO/VIU24/7	7	37 - 52	6 250,00	7 687,50
	KO/VIU24/8	8	43 - 58	6 950,00	8 548,50
	KO/VIU24/9	9	49 - 66	7 500,00	9 225,00
	KO/VIU24/10	10	55 - 74	8 600,00	10 578,00

	HERCULES U26				
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW] drewno, węgiel kamienny, koks	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/VIU26/3	3	11 - 15	3 080,00	3 788,40
	KO/VIU26/4	4	16,5 - 22,5	3 450,00	4 243,50
	KO/VIU26/5	5	22,5 - 30	3 750,00	4 612,50
	KO/VIU26/6	6	31 - 37,5	4 100,00	5 043,00
	KO/VIU26/7	7	39,5 - 43,5	4 450,00	5 473,50
	KO/VIU26/8	8	45,5 - 50	5 490,00	6 752,70
	KO/VIU26/9	9	51,5 - 56	5 990,00	7 367,70
	KO/VIU26/10	10	58 - 63	6 450,00	7 933,50

	HERCULES U26 NEW DESIGN				
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW] drewno, węgiel kamienny, koks	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/VIU26N/3	3	11 - 15	3 080,00	3 788,40
	KO/VIU26N/4	4	16,5 - 22,5	3 450,00	4 243,50
	KO/VIU26N/5	5	22,5 - 30	3 750,00	4 612,50
	KO/VIU26N/6	6	31 - 37,5	4 100,00	5 043,00
	KO/VIU26N/7	7	39,5 - 43,5	4 450,00	5 473,50
	KO/VIU26N/8	8	45,5 - 50	5 490,00	6 752,70
	KO/VIU26N/9	9	51,5 - 56	5 990,00	7 367,70
	KO/VIU26N/10	10	58 - 63	6 450,00	7 933,50

Kotły na paliwa stałe

Kotły komorowe - stalowe

	KING				
	Kod zamówienia	Nazwa kotła	Moc [kW]	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/PS/KING17	King 17 kW	17	2 440,00	3 001,20
	KO/PS/KING25	King 25 kW	25	2 830,00	3 480,90
	KO/PS/KING35	King 35 kW	35	3 290,00	4 046,70

	KING SMART				
	Kod zamówienia	Nazwa kotła	Moc [kW]	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/PS/KINGSMART12	King Smart 12 kW	12	2 000,00	2 460,00
	KO/PS/KINGSMART17	King Smart 17 kW	17	2 150,00	2 644,50
	KO/PS/KINGSMART25	King Smart 25 kW	25	2 300,00	2 829,00

	KING OPTIMAL / PLUS				
	Kod zamówienia	Nazwa kotła	Moc [kW]	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/PS/KINGOPT17	King Optimal	17	4 190,00	5 153,70
	KO/PS/KINGOPT17PLUS	King Optimal Plus	17	4 690,00	5 768,70
	KO/PS/KINGOPT25	King Optimal	25	4 650,00	5 719,50
	KO/PS/KINGOPT25PLUS	King Optimal Plus	25	5 150,00	6 334,50

	Akcesoria do kotła HERCULES U22, U26, KING			
	Kod zamówienia	Nazwa	Cena PLN	
			netto	z VAT 23%
	CV/U2C/7797	Miarkownik ciągu Thermomat RT	90,00	110,70
	AU/RE/WE	Regulator RT-04 + Dmuchawa METRIX DMK41+ czujnik temp. możliwość sterowania pracą pompy c.o., płynny start, okresowe przedmuchi komory spalania, regulacja mocy wentylatora	490,00	602,70
	AU/RE/WEPLUS	Regulator RT-02 + Dmuchawa METRIX DMK41+ czujnik temp. możliwość sterowania pracą pompy c.o., płynny start, strefy czasowe przedmuchi komory spalania, regulacja mocy wentylatora, obniżanie temperatury nocej, możliwość podłączenia termostatu pokojowego - sterowanie podgrzewaniem ciepłej wody w bojlerze (wejście na czujnik c.w.u.)	670,00	824,10
	AU/RE/OPTIMAECO	Praca kotła w trybie PID, strefy czasowe pracy kotła, praca w trybie LATO sygnalizowanie świetlne stanów alarmowych, przywracanie ustawień fabrycznych sterowanie pracą napędu elektronicznego zaworu czterodrogowego	550,00	676,50

Kotły automatyczne - żeliwne, jednopaleniskowe

	HERCULES ECO			
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW]	Cena EUR
				netto
	KO/VI/ECO/5	5	7 ~ 24	3 000,00
	KO/VI/ECO/10	10	13 ~ 42	3 750,00

	HERCULES ECO - NEW DESIGN			
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW]	Cena EUR
				netto
	KO/VI/ECO/5ND	5	7 ~ 24	3 970,00
	KO/VI/ECO/10ND	10	13 ~ 42	4 690,00

	EKORET			
	Kod zamówienia	Nazwa kotła	Moc [kW] węgiel kamienny / brunatny / pelety	Cena PLN
				netto z VAT 23%
	KO/PA/EKORET/15	EKORET 15 - z zasobnikiem 269 litrów	15 / 15 / 15	13 500,00 16 605,00
	KO/PA/EKORET/15II	EKORET 15 - z zasobnikiem 528 litrów	15 / 15 / 15	14 100,00 17 343,00
	KO/PA/EKORET/25	EKORET 25 - z zasobnikiem 269 litrów	25 / 25 / 22	13 700,00 16 851,00
	KO/PA/EKORET/25II	EKORET 25 - z zasobnikiem 528 litrów	25 / 25 / 22	14 600,00 17 958,00

Kotły dostarczane są z zasobnikiem po prawej stronie - zmiana na lewą stronę jest możliwa podczas instalacji kotła.

Kotły na paliwa stałe

Kotły automatyczne - żeliwne, dwupaleniskowe

	HERCULES DUO			
	Kod zamówienia	Nazwa kotła	Moc [kW] węgiel kamienny / brunatny / pelety	Cena PLN
				netto z VAT 23%
	KO/PA/HDUO25	DUO z zasobnikiem 269 litrów	25 / 21,5 / 24	13 700,00 16 851,00
	KO/PA/HDUO25II	DUO z zasobnikiem 528 litrów	25 / 21,5 / 24	14 200,00 17 466,00
Kotły dostarczane są z zasobnikiem po prawej stronie - zmiana na lewą stronę jest możliwa podczas instalacji kotła.				

	Urządzenia zabezpieczające kotły HERCULES U24 i HERCULES DUO w układach zamkniętych			
	Kod zamówienia	Nazwa	Cena PLN	
			netto	z VAT 23%
	CV/U6/9073/1	Wężownica schładzająca z gwintem	380,00	467,40
	CV/U6/9117	STS zawór Watts do wężownicy schładzającej	230,00	282,90
	CV/U6/14826	Zawór schładzający Regulus DBV	390,00	479,70

Kotły żeliwne do zgazowania drewna - pyroliza

	HEFAISTOS P1 Z REGULACJĄ TERMOSTATYCZNĄ			
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW] drewno	Cena PLN
				netto z VAT 23%
	KO/VI/P1/3	3	30	16 500,00 20 295,00
	KO/VI/P1/4	4	40	17 200,00 21 156,00
	KO/VI/P1/5	5	50	18 900,00 23 247,00
	KO/VI/P1/6	6	75	22 500,00 27 675,00
	KO/VI/P1/7	7	100	24 000,00 29 520,00
	HEFAISTOS P1 Z REGULACJĄ ELEKTRONICZNĄ			
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW]	Cena PLN
				netto z VAT 23%
	KO/VI/P1/3EL	3	30	17 100,00 21 033,00
	KO/VI/P1/4EL	4	40	18 300,00 22 509,00
	KO/VI/P1/5EL	5	50	19 600,00 24 108,00

Kotły automatyczne - stalowe, jednopaleniskowe

	LING			
	Kod zamówienia	Nazwa kotła	Moc [kW] węgiel kamienny / pelety	Cena PLN
				netto z VAT 23%
	KO/PA/LING15N	LING 15 kW	14,5	7 270,00 8 942,10
	KO/PA/LING15ON	LING 15 kW z rusztem obrotowym	14,5	8 080,00 9 938,40
	KO/PA/LING25N	LING 25	21	8 150,00 10 024,50
	KO/PA/LING25ON	LING 25 kW z rusztem obrotowym	21	8 960,00 11 020,80
	KO/PA/LING35N	LING 35 kW	33 / 27,5	8 600,00 10 578,00
	KO/PA/LING35ON	LING 35 kW z rusztem obrotowym	33 / 27,5	9 410,00 11 574,30
	KO/PA/LING50	LING 50 kW	50 / 44	10 800,00 13 284,00
	KO/PA/LING75	LING 75 kW	75 / 52	14 400,00 17 712,00
	KO/PA/LING100	LING 100 kW	100 / 85	24 500,00 30 135,00
	KO/PA/LING150	LING 150 kW	150 / 120	34 000,00 41 820,00
Regulator pogodowy RecalArt, steruje m.in. pracą zaworu 4-drogowego z silownikiem. Wyświetlacz tekstowy, do wyboru 3 języki. Czujniki w zestawie z regulatorem. Wersja STANDARD wyposażona w regulator pogodowy RecalArt Electronic				

Kotły automatyczne - stalowe i żeliwne, dwupaleniskowe

	LING DUO			
	Kod zamówienia	Nazwa kotła	Moc [kW] węgiel kamienny / pelety	Cena PLN
				netto z VAT 23%
	KO/PA/LINGDU15N	LING DUO 15 kW	15	8 300,00 10 209,00
	KO/PA/LINGDU15ON	LING DUO 15 kW z rusztem obrotowym	15	9 110,00 11 205,30
	KO/PA/LINGDU25N	LING DUO 25 Kw	25 / 21	8 800,00 10 824,00
	KO/PA/LINGDU25ON	LING DUO 25 kW z rusztem obrotowym	25 / 21	9 610,00 11 820,30
	KO/PA/LINGDU35N	LING DUO 35 kW	35 / 32	9 480,00 11 660,40
	KO/PA/LINGDU35ON	LING DUO 35 kW z rusztem obrotowym	35 / 32	10 290,00 12 656,70
	KO/PA/LINGDU50	LING DUO 50 kW	50 / 44	11 800,00 14 514,00
	KO/PA/LINGDU75	LING DUO 75 kW	75 / 66	15 100,00 18 573,00
Regulator pogodowy RecalArt, steruje m.in. pracą zaworu 4-drogowego z silownikiem. Wyświetlacz tekstowy, do wyboru 3 języki. Czujniki w zestawie z regulatorem. Kocioł LING DUO wykonany ze stali o grubości 8 mm (wewnętrzny płaszcz). Ruszt chłodzony wodą wykonany z rur o grubości ścianki 8,8 mm. Wygodny otwór rewizyjny do czyszczenia płomieniówek. Sprawność 90%.				

Kotły na paliwa stałe

	LING DUO B1				
	Kod	Nazwa	Moc [kW]	Cena PLN	
	zamówienia	kotła	węgiel kamienny / pelety	netto	z VAT 23%
	KO/PA/LINGDUB15	LING DUO 15 kW	15	9 300,00	11 439,00
	KO/PA/LINGDUB15O	LING DUO 15 kW z rusztem obrotowym	15	10 110,00	12 435,30
	KO/PA/LINGDUB25	LING DUO 25 Kw	25 / 21	9 900,00	12 177,00
	KO/PA/LINGDUB25O	LING DUO 25 kW z rusztem obrotowym	25 / 21	10 710,00	13 173,30
	KO/PA/LINGDUB35	LING DUO 35 kW	35 / 32	10 650,00	13 099,50
	KO/PA/LINGDUB35O	LING DUO 35 kW z rusztem obrotowym	35 / 32	11 460,00	14 095,80
	KO/PA/LINGDUB50	LING DUO 50 kW	50 / 44	12 900,00	15 867,00
	KO/PA/LINGDUB75	LING DUO 75 kW	75 / 66	16 800,00	20 664,00
Regulator pogodowy RecalArt, steruje m.in. pracą zaworu 4-drogowego z siłownikiem. Wyświetlacz LCD, do wyboru 3 języki. Czujniki w zestawie z regulatorem. Kocioł LING DUO wykonany ze stali o grubości 8 mm (wewnętrzny płaszcz). Ruszt chłodzony wodą wykonany z rur o grubości ścianki 8,8 mm. Wygodny otwór rewizyjny do czyszczenia płomieniówek. Sprawność 90%. Kocioł przystosowany do pracy w układach zamkniętych do 3 bar wg normy PN-B-02414					

	BIO LING DUO				
	Kod	Nazwa	Moc [kW]	Cena PLN	
	zamówienia	kotła		netto	z VAT 23%
	KO/PA/LINGBIO25N	Bio Ling Duo 15/25	15/25	11 200,00	13 776,00
Kocioł Bio Ling Duo to kocioł przeznaczony do spalania sprasowanej biomasy w trybie automatycznym oraz drewna lub węgla w trybie ręcznym. Kocioł ma funkcje automatycznego rozpalamia i wygaszania palnika SPEEDFIRE oraz dodatkowo: - posiada opcje pracy w trybie PID; - pracy w trybie LATO, ZIMA; - alarmowanie o stanach alarmowych; - automatyczne przejście z trybu opalania ręcznego w automatyczny (funkcja INTELLIGENT); - automatyczna ochrona kotła przed korozją poprzez sterowanie siłownikiem zaworu czterodrogowego; - wysoka sprawność – do 91% (certyfikat z Instytutu Energetyki Łódź); - pracy w trybie pogodowym; - alarmowanie o konieczności czyszczenia wymiennika; - grubość wymiennika wewnętrznego 8mm.					

Kotły automatyczne - żeliwne, dwukomorowe

	LING COMBI				
	Kod	Nazwa	Moc [kW]	Cena PLN	
	zamówienia	kotła	węgiel kamienny / pelety	netto	z VAT 23%
	KO/PA/LINGC/01	LING COMBI LC 4 S	23,3 / 20,2	9 300,00	11 439,00
	KO/PA/LINGC/01O	LING COMBI LC 4 SO	23,3 / 20,2	9 790,00	12 041,70
	KO/PA/LINGC/03	LING COMBI LC 4 W	28 / 24,2	9 980,00	12 275,40
	KO/PA/LINGC/03O	LING COMBI LC 4 WO	28 / 24,2	10 470,00	12 878,10
	KO/PA/LINGC/04	LING COMBI LC 5 W	35 / 30,3	10 600,00	13 038,00
	KO/PA/LINGC/05	LING COMBI LC 6 W	42 / 36,3	11 690,00	14 378,70
	KO/PA/LINGC/06	LING COMBI LC 7 W	49 / 43,3	12 600,00	15 498,00
Regulator pogodowy RecalArt zapewnia sterowanie pracą zaworu 4-drogowego z siłownikiem, umożliwia tygodniowe programowanie pracy kotła z podziałem na pracę obiegów grzewczych i c.w.u. Czytelny tekstowo graficzny wyświetlacz. S - wersja bez dolnego płaszcza wodnego. W - wersja z dolnym płaszczem wodnym. O - wersja z rusztem obrotowym.					

	Akcesoria do kotłów LING				
	Kod	Nazwa	Cena PLN		
	zamówienia		netto	z VAT 23%	
	AR/CO/MIX20	Womix mix M4 20mm - 3/4" mosiądz, gwint wewnętrzny	110,00	135,30	
	AR/CO/MIX25	Womix mix M4 25mm - 1" mosiądz, gwint wewnętrzny	120,00	147,60	
	AR/CO/MIX32	Womix mix M4 32mm - 5/4" mosiądz, gwint wewnętrzny	140,00	172,20	
	AR/CO/MIX40	Womix mix M4 40mm - 6/4" mosiądz, gwint wewnętrzny	390,00	479,70	
	AR/CO/MIX50	Womix mix M4 50mm - 2" mosiądz, gwint wewnętrzny	445,00	547,35	
	AR/CO/MIXS	Napęd MP06 maks. do 32 - 5/4" - 230V	300,00	369,00	
	AR/CO/MIX10	Napęd MP10 do 40 i 50 - 6/4" i 2" - 230V	400,00	492,00	

Kotły gazowe i olejowe

Kondensacyjne kotły gazowe

	Naścienny, kondensacyjny kocioł gazowy CLAUDIE K 1					
	Kod zamówienia	Oznaczenie kotła	Specyfikacja	Moc [kW]	Cena PLN	
					netto	z VAT 23%
	KO/VI/CLADA/2	K 1L21	z pompą bez zaworu 3-drogowego	3,5 - 16,0	7 870,00	9 680,10
	KO/VI/CLADA/3	K 1L23	z pompą i z zaworem 3-drogowym	3,5 - 16,0	8 160,00	10 036,80
	KO/VI/CLADA/1	K 1L31	z pompą bez zaworu 3-drogowego	5,3 - 24,0	8 610,00	10 590,30
	KO/VI/CLADA	K 1L33	z pompą bez zaworu 3-drogowego	5,3 - 24,0	8 920,00	10 971,60

	Stojący, kondensacyjny kocioł gazowy CLAUDIUS K 2					
	Kod zamówienia	Oznaczenie kotła	Specyfikacja	Moc [kW]	Cena PLN	
					netto	z VAT 23%
	KO/VI/CLADUI/21	K 2L21	z pompą bez zaworu 3-drogowego	3,5 - 16,0	7 490,00	9 212,70
	KO/VI/CLADUI/23	K 2L23	z pompą i z zaworem 3-drogowym	3,5 - 16,0	7 710,00	9 483,30
	KO/VI/CLADUI/25	K 2L25	z pompą bez zaworu 3-drogowego	3,5 - 16,0	6 830,00	8 400,90
	KO/VI/CLADUI/1	K 2L31	z pompą bez zaworu 3-drogowego	5,3 - 24,0	8 100,00	9 963,00
	KO/VI/CLADUI/1	K 2L33	z pompą i z zaworem 3-drogowym	5,3 - 24,0	8 510,00	10 467,30
	KO/VI/CLADUI/2	K 2L35	z pompą bez zaworu 3-drogowego	5,3 - 24,0	7 300,00	8 979,00
	KO/VI/CLADUI/51	K 2L51	z pompą bez zaworu 3-drogowego	11,5 - 49,5	9 950,00	12 238,50
	KO/VI/CLADUI/53	K 2L53	z pompą i z zaworem 3-drogowym	11,5 - 49,5	10 190,00	12 533,70
	KO/VI/CLADUI/55	K 2L55	z pompą bez zaworu 3-drogowego	11,5 - 49,5	9 450,00	11 623,50

Gazowe kotły stojące

	GARDE G 42 ECO					
	Kod zamówienia	Oznaczenie kotła	Specyfikacja	Moc [kW]	Cena PLN	
					netto	z VAT 23%
	KO/VI/G42/3	3Z020TH	niskoemisyjny, 2-stopniowy zawór	17	3 950,00	4 858,50
	KO/VI/G42/4	4Z020TH	niskoemisyjny, 2-stopniowy zawór	26	4 350,00	5 350,50
	KO/VI/G42/5	5Z020TH	niskoemisyjny, 2-stopniowy zawór	34	4 950,00	6 088,50
	KO/VI/G42/6	6Z020TH	niskoemisyjny, 2-stopniowy zawór	41	5 450,00	6 703,50
	KO/VI/G42/7	7Z020TH	niskoemisyjny, 2-stopniowy zawór	49	5 950,00	7 318,50

Olejowe kotły stojące

	G 50 (bez palnika)				
	Kod zamówienia	Ilość członów	Moc [kW]	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	KO/VI/G50/2	2 członowy	22	4 480,00	5 510,40
	KO/VI/G50/3	3 członowy	33	4 750,00	5 842,50
	KO/VI/G50/4	4 członowy	46	5 350,00	6 580,50
	KO/VI/G50/5	5 członowy	60	5 980,00	7 355,40
	KO/VI/G50/6	6 członowy	80	6 700,00	8 241,00



Akcesoria do kotłów				
Kod zamówienia	Nazwa	Cena PLN		
		netto	z VAT 23%	
regulatory				
AUI/RE/A1/1	A1 SIEMENS RVA 43.222 + QAC + QAZ, p. 2º, 1 o.g., kask., c.w.u.	1 680,00	2 066,40	
AUI/RE/A3	A3 SIEMENS RVA 63.280 + QAC + QAZ, p. 2º, 2 o.g. z miesz., kask, c.w.u.	2 090,00	2 570,70	
AUI/RE/A4	A4 SIEMENS Albatros RVA 33.121 + QAC + QAZ, p. 1º, 1 o.g., c.w.u.	1 230,00	1 512,90	
AUI/TE/QAA50	QAA 50 SIEMENS Czujnik (korektor) pomieszczeniowy	430,00	528,90	
AUI/TE/QAA70	QAA 70 SIEMENS Regulator pomieszczeniowy	750,00	922,50	
AUI/RE/REG	>> CX51 HONEYWELL reg. Opentherm (Claudie, Claudius) - pokoj. -pogod.	550,00	676,50	
AUI/RE/REG1	>> NTC4 HONEYWELL Czujnik zewn. (Claudie, Claudius)	100,00	123,00	

	Palniki wentylatorowe				
	Kod zamówienia	Nazwa	Moc [kW]	Cena EUR	
				netto	
	KO/PA/ELCO1B5/1	ELCO VL1.42	18 - 37	560,00	
	KO/PA/ELCO1E6L	ELCO VL1.55	37 - 46	590,00	
	KO/PA/ELCO2B16	ELCO VL1.95	46 - 80	690,00	

Kondensacyjne kotły gazowe

	Wiszący, kondensacyjny kocioł gazowy Attack					
	Kod zamówienia	Oznaczenie kotła	Specyfikacja	Moc [kW]	Cena PLN	
					netto	z VAT 23%
	KO/AT/KSTPLUS	KSTPLUS	2-funkcyjny z przepływ. podgrz. c.w.u.	5 - 25	5 300,00	6 519,00
	KO/AT/KTPLUS	KTPLUS	zawór 3 drogowy, pod ogrz. zasob. c.w.u.	5 - 25	4 950,00	6 088,50
	KO/AT/KZTPLUS	KZTPLUS	2-funkcyjny, zasobn 25l., wym. płytowy	5 - 24	7 490,00	9 212,70
	KO/AT/MCKPLUS	MCKPLUS	zawór 3 drogowy, pod ogrz. c.w.u.	16 - 49	7 180,00	8 831,40
	KO/AT/KTSMALL	KTSMALL	zawór 3 drogowy, pod ogrz. c.w.u.	3 - 17	4 750,00	5 842,50

	Wiszący, atmosferyczny kocioł gazowy Attack					
	Kod zamówienia	Oznaczenie kotła	Specyfikacja	Moc [kW]	Cena PLN	
					netto	z VAT 23%
	KO/AT/RKPLUS	RKPLUS	wersja komin, zaw. 3 drog. pod ogrz. c.w.u.	7 - 24	2 820,00	3 468,60
	KO/AT/RSKPLUS	RSKPLUS	wersja komin, 2 funkcyjny, przepływ. c.w.u.	7 - 24	2 600,00	3 198,00
	KO/AT/RSTPLUS	RSTPLUS	wersja turbo, 2 funkcyjny, przepływ. c.w.u.	7 - 24	2 920,00	3 591,60
	KO/AT/RTPLUS	RTPLUS	wersja turbo, zaw. 3-drogowy, pod ogrz. c.w.u.	7 - 24	3 200,00	3 936,00
	KO/AT/RZPLUS	RZKPLUS	wersja komin, zbiornik c.w.u. 60 l.	7 - 24	5 480,00	6 740,40
	KO/AT/RZTPLUS	RZTPLUS	wersja turbo zbiornik c.w.u. 60 l.	7 - 24	5 750,00	7 072,50

	Akcesoria do kotłów				
	Kod zamówienia	Nazwa	Cena PLN		
			netto	z VAT 23%	
	Armatura				
	KO/AT/IPR37	PR37 KT Rura 1m D60/100 Al.	115,00	141,45	
	KO/AT/IPR38	PR38 KT Rura 0,5m D60/100 Al.	82,00	100,86	
	KO/AT/IPR39	PR39 KT komin D60/100 lakier	316,00	388,68	
	KO/AT/IPR40	PR40 KT kolano 90°D60/100 lakier	102,00	125,46	
	KO/AT/IPR41	PR41 KT kolano 45°D60/100 lakier	92,00	113,16	
	KO/AT/IPR42	PR42 KT kolano z kołnierzem 90°D60/100 lakier	113,00	138,99	
	KO/AT/IPR43	PR43 KT kołnierz pionowy + otwór serwisowy D60/100 lakier	99,00	121,77	
	KO/AT/IPR44	PR44 KT rura końcowa D60/100 lakier	109,00	134,07	
	KO/AT/IPR45	PR45 KT rura wydmuchu i ssania 1m D80 PP	69,00	84,87	
	KO/AT/IPR46	PR46 KT przedłużenie 1m D80 PP	58,00	71,34	
	KO/AT/IPR47	PR47 KT przedłużenie 0,5m D80 PP	41,00	50,43	
	KO/AT/IPR48	PR48 KT kolano 90°D80 O/M PP	41,00	50,43	
	KO/AT/IPR49	PR49 KT kolano 45°D80 O/M PP	33,00	40,59	
	KO/AT/IPR50	PR50 KT komin D80 PP	399,00	490,77	
	KO/AT/IPR51A	PR51A KT trójnik pionowy/poziomy D60/100 – D80/80 Al/PP	149,00	183,27	
	KO/AT/IPR51B	PR51B KT rozdzielacz pionowy D60/100 – D80/80 Al/PP	149,00	183,27	
	KO/AT/IPR54	PR54 MCK kołnierz pion+otwór serw. D80/125	310,00	381,30	
	KO/AT/IPR55	PR55 MCK kolano 90' D80/125	250,00	307,50	
	KO/AT/IPR56	PR56 MCK kolano 45'D80/125	222,00	273,06	
	KO/AT/IPR57	PR57 MCK rura 0,5 m 80/125	195,00	239,85	
	KO/AT/IPR58	PR58 MCK rura 1 m 80/125	305,00	375,15	
	KO/AT/IPR59	PR59 MCK rura końcowa 1 m 80/125	430,00	528,90	
		KO/AT/IPR25	PR25 rozeta wewnętrzna 100 szara	11,00	13,53
		KO/AT/IPR26	PR26 rozeta zewnętrzna 100 szara	11,00	13,53
		KO/AT/IPR30B	PR30B kolano 90°z kołnierzem D60/100 Maximus plus	90,00	110,70
		KO/AT/IPR35C	PR35C pierścień pionowy kotła 60/100 Al Maximus plus	110,00	135,30
		KO/AT/IPR02B	PR02B ATC przedłużenie 1m D60/100 PVC	68,00	83,64
		KO/AT/IPR03B	PR03B ATC przedłużenie 0,5m D60/100 PVC	41,00	50,43
KO/AT/IPR04B		PR04B ATC kolano 90°D60/100 O/M PVC	75,00	92,25	
KO/AT/IPR05		PR05 ATC kolano 45°D60/100 PVC	75,00	92,25	
KO/AT/IPR01		PR01 rura końcowa z kolanem D60/100 PVC	135,00	166,05	
KO/AT/IPR09		PR09 ATC komin pionowy D60/100 PVC	290,00	356,70	
KO/AT/IPR34		PR34 ATC zbiornik kondensatu poziomy D60/100 Al.	85,00	104,55	
KO/AT/IPR34A		PR34A ATC zbiornik kondensatu poziomy D60/100 Al.	115,00	141,45	
KO/AT/IPR10		PR10 ATC przepust przez dach prosty D60/100 PVC	55,00	67,65	
KO/AT/IPR11		PR11 ATC przepust przez dach skośny D60/100 PVC	95,00	116,85	
KO/AT/IPR12K		PR12K trójnik pionowy/poziomy Maximus plus D60/100 - D80/80 Al.	205,00	252,15	



KO/AT/PR37 KO/AT/PR38
KO/AT/PR02B KO/AT/PR03B



KO/AT/PR44




KO/AT/PR39



KO/AT/PR40
KO/AT/PR03B




KO/AT/PR41
KO/AT/PR05



KO/AT/PR42



KO/AT/PR43



KO/AT/PR45



KO/AT/PR46

KO/AT/PR47



KO/AT/PR48



KO/AT/PR49



KO/AT/PR50



KO/AT/PR51A



KO/AT/PR51A



KO/AT/PR34A




KO/AT/PR34



KO/AT/PR09



KO/AT/PR01



KO/AT/PR10



Grzejniki żeliwne

Grzejniki klasyczne



KALOR							
Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Moc [W/szt.]		Cena PLN		
			75/65/20°C	90/70/20°C	netto	z VAT 23%	
GR/ŻE/VIK1	KALOR	350 / 160	70,3	88,3	42,80	52,64	
GR/ŻE/VIK2	KALOR	500 / 070	53,8	67,4	36,00	44,28	
GR/ŻE/VIK3	KALOR	500 / 110	70,3	88,3	39,50	48,59	
GR/ŻE/VIK4	KALOR	500 / 160	91,7	115,2	49,00	60,27	
GR/ŻE/VIK5	KALOR	500 / 220	119,7	151,3	68,90	84,75	
GR/ŻE/VIK6	KALOR	600 / 160	109,8	138,4	64,20	78,97	
GR/ŻE/VIK7	KALOR	900 / 070	82,9	104,7	55,20	67,90	
GR/ŻE/VIK8	KALOR	900 / 160	149,7	190,1	86,30	106,15	

	KALOR 3						
	Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Moc [W/szt.]		Cena PLN	
				75/65/20°C	90/70/20°C	netto	z VAT 23%
	GR/ŻE/VIK31	KALOR 3	350 / 160	82,9	104,1	46,60	57,32
	GR/ŻE/VIK32	KALOR 3	500 / 070	60,8	76,5	38,00	46,74
	GR/ŻE/VIK33	KALOR 3	500 / 110	78,3	98,5	42,40	52,15
	GR/ŻE/VIK34	KALOR 3	500 / 160	102,2	129,3	53,20	65,44
GR/ŻE/VIK35	KALOR 3	900 / 070	95,8	121,6	66,80	82,16	

	TERMO						
	Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Moc [W/szt.]		Cena PLN	
				75/65/20°C	90/70/20°C	netto	z VAT 23%
	GR/ŻE/VIT1	TERMO	500 / 095	73,4	92,9	41,90	51,54
	GR/ŻE/VIT2	TERMO	500 / 130	91,0	115,2	49,00	60,27
	GR/ŻE/VIT3	TERMO	623 / 095	88,7	112,8	50,90	62,61
	GR/ŻE/VIT4	TERMO	623 / 130	108,8	137,9	61,10	75,15
	GR/ŻE/VIT5	TERMO	813 / 095	109,3	139,6	66,80	82,16
	GR/ŻE/VIT6	TERMO	813 / 130	136,1	173,0	82,80	101,84

GRZEJNIKI W STYLU RETRO I NOWOCZESNE

	BOHEMIA						
	Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Moc [W/szt.]		Cena PLN	
				75/65/20°C	90/70/20°C	netto	z VAT 23%
GR/ZE/VIBN	BOHEMIA z nóżkami	450 / 225	110	142	144,00	177,12	
GR/ZE/VIB	BOHEMIA bez nóżek	450 / 225	110	142	144,00	177,12	

	STYL						
	Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Moc [W/szt.]		Cena PLN	
				75/65/20°C	90/70/20°C	netto	z VAT 23%
	GR/ŻEL/VIS	STYL	500 / 130	70	88	56,50	69,50

	Dwuczłonowy ze zintegrowanym zaworem termostatycznym bez głowicy				
	Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	GR/ŻEL/VISI	VIADRUS ITV - STYL	500 / 130	270,00	332,10
	*) h - rozstaw otworów przyłącza, B - głębokość grzejnika				
	Zestawy grzejnikowe				
	Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Cena PLN	
				netto	z VAT 23%
	GR/ŻEL/VIS5	Zestaw STYL 500 / 130	5 członowy	690,00	848,70
	GR/ŻEL/VIS10	Zestaw STYL 500 / 130	10 członowy	980,00	1 205,40
	GR/ŻEL/VIS15	Zestaw STYL 500 / 130	15 członowy	1 350,00	1 660,50
	GR/ŻEL/VIS20	Zestaw STYL 500 / 130	20 członowy	1 730,00	2 127,90
	GR/ŻEL/VIS25	Zestaw STYL 500 / 130	25 członowy	2 100,00	2 583,00
	w zestawie 2 człony zintegrowane z zaworem termostatycznym, pomalowane na biało RAL 9010				

Grzejniki żeliwne

Grzejniki klasyczne



Dwuczęłonowy ze zintegrowanym zaworem termostatycznym bez głowicy - klasyczny				
Kod zamówienia	Typ	Wymiar h / B *	Cena PLN	
			netto	z VAT 23%
KALOR				
GR/ZE/VIK1II	VIADRUS ITV - KALOR	350 / 160	260,00	319,80
GR/ZE/VIK2II	VIADRUS ITV - KALOR	500 / 070	243,00	298,89
GR/ZE/VIK3II	VIADRUS ITV - KALOR	500 / 110	255,00	313,65
GR/ZE/VIK4II	VIADRUS ITV - KALOR	500 / 160	275,00	338,25
GR/ZE/VIK5II	VIADRUS ITV - KALOR	500 / 220	282,00	346,86
GR/ZE/VIK6II	VIADRUS ITV - KALOR	600 / 160	306,00	376,38
GR/ZE/VIK7II	VIADRUS ITV - KALOR	900 / 070	300,00	369,00
GR/ZE/VIK8II	VIADRUS ITV - KALOR	900 / 160	377,00	463,71
KALOR 3				
GR/ZE/VIK31II	VIADRUS ITV - KALOR3	350 / 160	273,00	335,79
GR/ZE/VIK32II	VIADRUS ITV - KALOR3	500 / 070	255,00	313,65
GR/ZE/VIK33II	VIADRUS ITV - KALOR3	500 / 110	265,00	325,95
GR/ZE/VIK34II	VIADRUS ITV - KALOR3	500 / 160	293,00	360,39
GR/ZE/VIK35II	VIADRUS ITV - KALOR3	900 / 070	314,00	386,22
TERMO				
GR/ZE/VIT1II	VIADRUS ITV - TERMO	500/95	245,00	301,35
GR/ZE/VIT2II	VIADRUS ITV - TERMO	500/130	257,00	316,11
GR/ZE/VIT3II	VIADRUS ITV - TERMO	623/95	265,00	325,95
GR/ZE/VIT4II	VIADRUS ITV - TERMO	623/130	282,00	346,86
GR/ZE/VIT5II	VIADRUS ITV - TERMO	813/95	284,00	349,32
GR/ZE/VIT6II	VIADRUS ITV - TERMO	813/130	312,00	383,76

Akcesoria do grzejników żeliwnych



Akcesoria do grzejników				
Kod zamówienia	Nazwa		Cena PLN	
			netto	z VAT 23%
Korki 5 / 4" (do grzejników KALOR, KALOR 3, BOHEMIA)				
GR/OS/ZE/4	Korek 5 / 4" pełny	lewy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/4	Korek 5 / 4" pełny	prawy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/7	Korek 5 / 4" x 1 / 4"	lewy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/7	Korek 5 / 4" x 1 / 4"	prawy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/6	Korek 5 / 4" x 1 / 2"	prawy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/6	Korek 5 / 4" x 1 / 2"	lewy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/8	Korek 5 / 4" x 3 / 4"	prawy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/8	Korek 5 / 4" x 3 / 4"	lewy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/5	Korek 5 / 4" x 1"	lewy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/5	Korek 5 / 4" x 1"	prawy	3,70	4,55
Korek 1" (do grzejników TERMO, STYL)				
GR/OS/ZE/1	Korek 1" pełny	prawy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/1	Korek 1" pełny	lewy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/3	Korek 1" x 1 / 4"	prawy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/3	Korek 1" x 1 / 4"	lewy	3,70	4,55
GR/OS/ZE/2	Korek 1" x 1 / 2"	prawy	3,70	4,55
Nypel				
GR/OS/ZE/13	Nypel grzejnika G 5 / 4" - KALOR, KALOR 3, BOHEMIA		1,50	1,85
GR/OS/ZE/14	Nypel grzejnika G 1" - TERMO, STYL		1,50	1,85
Uszczelka				
GR/OS/ZE/10	Uszczelka 60 x 42 x 1 mm - KALOR, KALOR 3, BOHEMIA		0,50	0,62
GR/OS/ZE/9	Uszczelka 50 x 33 x 1 mm - TERMO, STYL		0,50	0,62
Klucz do skręcania grzejników				
NA/KL/ZEGRZ	Klucz 5/4" (szer. 29 mm) - KALOR, KALOR 3,BOHEMIA		60,00	73,80
	Klucz 1" (szer. 23 mm) - TERMO, STYL		60,00	73,80
	Klucz 1" (szer. 26 mm) - TERMO, STYL		60,00	73,80
Wieszak				
GR/OS/ZE/12	Wieszak grzejnika 1 / 2" - typ A , * B>70 mm		4,50	5,54
GR/OS/ZE/11	Wieszak grzejnika 1 / 2" - typ B , * B=70 mm		4,50	5,54
GR/OS/15	Wieszak ocynk		3,50	4,31
GR/OS/16	Szpilka ocynk		3,50	4,31

GRZEJNIKI

Grzejniki z aluminium

	Residence					
	Kod zamówienia	Typ *	Wymiary h / B **	Moc (W/szt.) 90/70/20°C	Cena PLN	
					netto	z VAT 23%
	16 054	Residence	350/85	107,8	38,80	47,72
	16 055	Residence	500/85	144,5	41,00	50,43
	16 056	Residence	500/100	146,7	44,10	54,24
	16 057	Residence	600/90	166,9	52,50	64,58
*) przyłącza gwintowane 1"; dostawa 10-cio członowych zestawach ostatecznie wykończone i zapakowane w karton						
**) h - rozstaw otworów przyłączeniowych , B - głębokość grzejnika						

Grzejniki bimetalowe

	Duostar					
	Kod zamówienia	Typ *	Wymiary h / B **	Moc (W/szt.) 90/70/20°C	Cena PLN	
					netto	z VAT 23%
	16 058	Duostar	350/80	94,4	44,10	54,24
	16 059	Duostar	500/80	123,5	46,60	57,32
*) przyłącza gwintowane 1"; dostawa 10-cio członowych zestawach ostatecznie wykończone i zapakowane w karton						
**) h - rozstaw otworów przyłączeniowych , B - głębokość grzejnika						

Wkłady kominkowe

Żeliwne wkłady kominkowe



Żeliwne wkłady kominkowe PROMETHEUS				
Kod Zamówienia	Nazwa	Moc [kW]	Cena PLN	
			netto	z VAT 23%
z szybą prostą				
PIVPS/PP53	PROMETHEUS Piatto 53	9	1 450,00	1 783,50
PIVPS/PP503	PROMETHEUS Piatto 503	9	1 450,00	1 783,50
z szybą panoramiczną				
PIVPS/PF51	PROMETHEUS Fratto 51	9	1 540,00	1 894,20
PIVPS/PF501	PROMETHEUS Fratto 501	9	1 580,00	1 943,40



KLIMOSZ



Biuro Obsługi Klienta KLIMOSZ Sp. z o.o.

tel. 32 474 39 00 w. 956 - 958

e-mail: techniczny@klimosz.pl

techniczny2@klimosz.pl

techniczny3@klimosz.pl

VIADRUS CENTRUM SERWISOWE Sp. z o.o.

tel. 32 475 22 84

e-mail: serwis@klimosz.pl

viadrus@klimosz.pl

Dział Sprzedaży Części Zamiennych

e-mail: sklep@klimosz.pl

KLIMOSZ Sp. z o.o.

ul. Zjednoczenia 6

43-250 Pawłowice

tel. 32 474 39 00

e-mail: biuro@klimosz.pl

www.klimosz.pl