

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY



Sięgnij poza granice...

CENNIK DETALICZNY EDYCJA I/2011 / WAŻNY OD 01.03.2011 R.





STANDARD [GŁ]



OMEGA R [OMER]



2

MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP*	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
GŁ-30/70	300	686	160-170	dolne	250	312	351
GŁ-30/90		915				400	424
GŁ-30/120		1 173				499	472
GŁ-30/160		1 574				659	520
GŁ-40/70	400	686	160-170	dolne	350	378	399
GŁ-40/90		915				483	472
GŁ-40/120		1 173				603	520
GŁ-40/160		1 574				797	569
GŁ-50/70	500	686	160-170	dolne	450	438	424
GŁ-50/90		915				560	496
GŁ-50/120		1 173				699	545
GŁ-50/160		1 574				923	593
GŁ-50/170		1 746				1 023	666
GŁ-60/70	600	686	160-170	dolne	550	494	472
GŁ-60/90		915				632	545
GŁ-60/120		1 173				788	617
GŁ-60/160		1 574				1 041	690
GŁ-60/170		1 746				1 154	762
PODŁĄCZENIE BOCZNE							
GŁ-30/70B	300	686	160-170	boczne	500	312	351
GŁ-30/90B		915			800	400	424
GŁ-40/70B	400	686	160-170	boczne	500	378	399
GŁ-40/90B		915			800	483	472
GŁ-50/70B	500	686	160-170	boczne	500	438	424
GŁ-50/90B		915			800	560	496
GŁ-60/70B	600	686	160-170	boczne	500	494	472
GŁ-60/90B		915			800	632	545

MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
OMER-40/70	400	686	88-102	dolne	350	281	351
OMER-40/90		915				360	399
OMER-40/120		1 173				450	460
OMER-40/160		1 574				596	520
OMER-40/170		1 746				662	593
OMER-50/70	500	686	103-117	dolne	450	340	375
OMER-50/90		915				436	424
OMER-50/120		1 173				545	496
OMER-50/160		1 574				722	557
OMER-50/170		1 746				801	690
OMER-60/70	600	686	106-120	dolne	550	398	399
OMER-60/90		915				510	448
OMER-60/120		1 173				637	520
OMER-60/160		1 574				844	581
OMER-60/170		1 746				937	714
OMER-70/90	700	915	108-122	dolne	650	582	484
OMER-70/120		1 173				728	557
OMER-70/160		1 574				964	617
OMER-70/170		1 746				1 069	750
OMER-80/90	800	915	110-124	dolne	750	652	520
OMER-80/120		1 173				816	593
OMER-80/160		1 574				1 081	653
OMER-80/170		1 746				1 199	787



OMEGA R [OMER]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	
OMER-50/70C01	500	686	95-115	dolne	450	238	575
OMER-50/90C01		915				305	806
OMER-50/120C01		1 173				382	950

EDYCJA CENNIKA I/2011
ważny od 01.03.2011r.

DOSTĘPNY
Z MAGAZYNU !

STANDARD GŁ

OMER

OMEGA R



OMEGA R [OMER]

wersja: D50



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)				
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
OMER-40/70D50	400	686	88-102	dolne	50	281	351
OMER-40/90D50		915				360	399
OMER-40/120D50		1 173				450	460
OMER-40/160D50		1 574				596	520
OMER-40/170D50		1 746				662	593
OMER-50/70D50	500	686	103-117	dolne	50	340	375
OMER-50/90D50		915				436	424
OMER-50/120D50		1 173				545	496
OMER-50/160D50		1 574				722	557
OMER-50/170D50		1 746				801	690
OMER-60/70D50	600	686	107-120	dolne	50	398	399
OMER-60/90D50		915				510	448
OMER-60/120D50		1 173				637	520
OMER-60/160D50		1 574				844	581
OMER-60/170D50		1 746				937	714
OMER-70/90D50	700	915	108-122	dolne	50	582	484
OMER-70/120D50		1 173				728	557
OMER-70/160D50		1 574				964	617
OMER-70/170D50		1 746				1 069	750
OMER-80/90D50	800	915	110-124	dolne	50	652	520
OMER-80/120D50		1 173				816	593
OMER-80/160D50		1 574				1 081	653
OMER-80/170D50		1 746				1 199	787



ASTRO [AST]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	 SZEROKOŚĆ (L)	 WYSOKOŚĆ (H)	 GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm				
AST-50/80	500	793	160-170	dolne	50	536	520
AST-50/100		1 044				655	593
AST-50/120		1 198				774	666
AST-60/80	600	793	160-170	dolne	50	649	545
AST-60/100		1 044				812	617
AST-60/120		1 198				981	690



STANDARD 3D [STD]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)				
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
STD-30/70	300	686	160-170	dolne	250	376	436
STD-30/90		915				481	532
STD-40/70	400	686	160-170	dolne	350	474	508
STD-40/90		915				605	617
STD-50/70	500	686	160-170	dolne	450	566	581
STD-50/90		915				723	690
PODŁĄCZENIE BOCZNE							
STD-30/70B	300	686	160-170	boczne	500	376	436
STD-30/90B		915			800	481	532
STD-40/70B	400	686	160-170	boczne	500	474	508
STD-40/90B		915			800	605	617
STD-50/70B	500	686	160-170	boczne	500	566	581
STD-50/90B		915			800	723	690



SAHARA [SAH]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)				
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
SAH-40/70	400	686	160-170	dolne	350	399	424
SAH-40/90		915				511	496
SAH-40/120		1 173				636	545
SAH-50/70	500	686	160-170	dolne	450	482	448
SAH-50/90		915				617	520
SAH-50/120		1 173				767	569
PODŁĄCZENIE BOCZNE							
SAH-40/70B	400	686	160-170	boczne	500	399	424
SAH-40/90B		915			800	511	496
SAH-50/70B	500	686	160-170	boczne	500	482	448
SAH-50/90B		915			800	617	520

→ DOSTĘPNY
Z MAGAZYNU !

EDYCJA CENNIKA I/2011
ważny od 01.03.2011r.

RETTO [RET]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)				
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
RET-50/70	540	708	70-80	dolne	465	361	477
RET-50/110		1 072				520	611
RET-50/140		1 436				678	672
RET-50/180		1 800				838	911
KOLOR GRAPHITE							
RET-50/70C12	540	708	70-80	dolne	465	361	477
RET-50/110C12		1 072				520	611
RET-50/140C12		1 436				678	672
RET-50/180C12		1 800				838	911

RETTO [RET]

wersja: D50

RET-50/70D50	540	708	70-80	dolne	50	361	556
RET-50/110D50		1072				520	690
RET-50/140D50		1436				678	750
RET-50/180D50		1800				838	989
KOLOR GRAPHITE							
RET-50/70D50C12	540	708	70-80	dolne	50	361	556
RET-50/110D50C12		1072				520	690
RET-50/140D50C12		1436				678	750
RET-50/180D50C12		1800				838	989



Promocja! Kolor Graphite bez dopłaty.

SHARK [SHA]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)		
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
SHA-50/70	500	740	115-125	dolne	470	445	674
SHA-50/110		1 110				655	731
SHA-50/150		1 480				861	786

DRADA [DRA]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)		
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
DRA-60/120	600	1 225	100	dolne	50	534	899
DRA-60/160		1 625				675	1124

STICK [STI]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)				
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
STI-40/70	400	740	65-75	dolne	370	312	421
STI-40/110		1110				452	509
STI-40/150		1480				590	615
STI-50/70	500	740	65-75	dolne	470	377	448
STI-50/110		1110				546	537
STI-50/150		1480				713	644
KOLOR CREAM							
STI-40/70C29	400	740	65-75	dolne	370	312	421
STI-40/110C29		1110				452	509
STI-40/150C29		1480				590	615
STI-50/70C29	500	740	65-75	dolne	470	377	448
STI-50/110C29		1110				546	537
STI-50/150C29		1 480				713	644
CHROM GALWANICZNY							
STI-50/70C01	500	740	83-103	dolne	470	264	1423
STI-50/110C01		1110				382	1926

STICK [STI]

wersja: D50

STI-40/70D50	400	740	65-75	dolne	50	312	499
STI-40/110D50		1110				452	587
STI-40/150D50		1480				590	694
STI-50/70D50	500	740	65-75	dolne	50	377	526
STI-50/110D50		1110				546	615
STI-50/150D50		1480				713	722
KOLOR CREAM							
STI-40/70D50C29	400	740	65-75	dolne	50	312	499
STI-40/110D50C29		1110				452	587
STI-40/150D50C29		1480				590	694
STI-50/70D50C29	500	740	65-75	dolne	50	377	526
STI-50/110D50C29		1110				546	615
STI-50/150D50C29		1480				713	722



Promocja! Kolor Cream bez dopłaty.

ZEBRA [ZEB]




MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC 75 / 65 / 20 °C	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLEBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)		
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
ZEB-60/120	600	1 220	103	dolne	50	616	1461
ZEB-60/150		1 520				752	1798



Promocja! W komplecie zestaw zaworowy (zawór + głowica).


DOSTĘPNY
Z MAGAZYNU !EDYCJA CENNIKA I/2011
ważny od 01.03.2011 r.



PULS [PUL]




MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
PUL3-50/140	480	1 380	190	dolne	50	570	2867
PUL3-50/180		1 830				733	3087



TOWER [TOW]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)				
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
TOW-60/120E	600	1 200	210	dolne	50	824	3087
TOW-60/120EY							3308
TOW-60/180E		1 800				1 218	3859
TOW-60/180EY							4190



JAZZ [JAZ]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO		
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C			
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)						
	mm	mm	mm		mm	W	PLN		
JAZ-60/120E	600	1 215	110	dolne	50	496	2205		
JAZ-60/120EY							2591		
JAZ-60/120EL01							2426		
JAZ-60/120EL02							2426		
JAZ-60/120EL03							2426		
JAZ-60/180E	1 780							707	2591
JAZ-60/180EY									2977
JAZ-60/180EL01									2756
JAZ-60/180EL02									2756
JAZ-60/180EL03									2756



MANHATTAN [MAN]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP*	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
MAN-60/160EL01	570	1 600	127	dolne	500	956	2205
MAN-60/160EL02							2205
MAN-60/160EL03							2205



INDIVI [IND]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
IND-70/160E31L01	650	1600	95	dolne	50	1 132	3 308
IND-70/160E31L02							3 308
IND-70/160E31L03							3 308



INVENTIO [INV]



MODEL	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)	TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	mm	mm	mm		mm	W	PLN
INV-70/160E	650	1 600	95	dolne	50	1 132	1 985
INV-70/160EF01							2 315
INV-70/160EF02							2 315
INV-70/160EF03							2 315



TUBUS 2 [TUB2]



Przykład indeksu grzejnika

TUB2-040/05V

W przypadku zamówienia grzejnika TUBUS z podłączeniem dolnym typu "V" do indeksu należy dodać literę V



TABELA MOCY

dla $\Delta T = 50K (75/65/20^\circ C)$

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]											
		160	300	400	556	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000
2	123	23	43	58	81	101	116	130	145	174	218	261	290
3	169	35	65	87	121	152	174	196	218	261	326	392	435
4	216	46	87	116	161	203	232	261	290	348	435	522	580
5	262	58	109	145	202	254	290	326	363	435	544	653	726
6	309	69	130	174	242	304	348	391	435	522	653	783	871
7	355	81	152	203	282	355	406	456	508	609	762	914	1016
8	402	92	174	232	322	406	464	522	580	696	870	1044	1161
9	448	104	195	261	363	456	522	587	653	783	979	1175	1306
10	495	115	217	290	403	507	580	652	725	870	1088	1305	1451
11	541	127	239	319	443	558	638	717	798	957	1197	1436	1596
12	588	138	260	348	484	608	696	782	870	1044	1306	1566	1741
13	634	150	282	377	524	659	754	848	943	1131	14	1697	1886
14	681	161	304	406	564	710	812	913	1015	1218	1523	1827	2031
15	727	173	326	435	605	761	870	978	1088	1305	1632	1958	2177
16	774	184	347	464	645	811	928	1043	1160	1392	1741	2088	2322
17	820	196	369	493	685	862	986	1108	1233	1479	1850	2219	2467
18	867	207	391	522	725	913	1044	1174	1305	1566	1958	2349	2612
19	913	219	412	551	766	963	1102	1239	1378	1653	2067	2480	2757
20	960	230	434	580	806	1014	1160	1304	1450	1740	2176	2610	2902
21	1006	242	456	609	846	1065	1218	1369	1523	1827	2285	2741	3047
22	1053	253	477	638	887	1115	1276	1434	1595	1914	2394	2871	
23	1099	265	499	667	927	1166	1334	1500	1668	2001	2502	3002	
24	1146	276	521	696	967	1217	1392	1565	1740	2088	2611		
25	1192	288	543	725	1008	1268	1450	1630	1813	2175	2720		
26	1239	299	564	754	1048	1318	1508	1695	1885	2262	2829		
27	1285	311	586	783	1088	1369	1566	1760	1958	2349	2938		
28	1332	322	608	812	1128	1420	1624	1826	2030	2436	3046		
29	1378	334	629	841	1169	1470	1682	1891	2103	2523			
30	1425	345	651	870	1209	1521	1740	1956	2175	2610			
31	1471	357	673	899	1249	1572	1798	2021	2248	2697			
32	1518	368	694	928	1290	1622	1856	2086	2320	2784			
33	1564	380	716	957	1330	1673	1914	2152	2393	2871			
34	1611	391	738	986	1370	1724	1972	2217	2465	2958			
35	1657	403	760	1015	1411	1775	2030	2282	2538	3045			
36	1704	414	781	1044	1451	1825	2088	2347	2610				
37	1750	426	803	1073	1491	1876	2146	2412	2683				
38	1797	437	825	1102	1531	1927	2204	2478	2755				
39	1843	449	846	1131	1572	1977	2262	2543	2828				
40	1890	460	868	1160	1612	2028	2320	2608	2900				
41	1936	472	890	1189	1652	2079	2378	2673	2973				
42	1983	483	911	1218	1693	2129	2436	2738	3045				
43	2029	495	933	1247	1733	2180	2494	2804					
44	2076	506	955	1276	1773	2231	2552	2869					
45	2122	518	977	1305	1814	2282	2610	2934					
		105	244	344	500	644	744	844	944	1144	1444	1744	1944
		50											
		1,0900	1,1620	1,1880	1,2230	1,2500	1,2630	1,2760	1,2890	1,3070	1,3320	1,3510	1,3620

MOC CIEPŁA [W]

GRZEJNIKI PRODUKOWANE OPCJONALNIE W WERSJACH Z PODŁĄCZENIAMI:
BOCZNYMI LUB DOLNYMI TYPU "V"

GRZEJNIKI PRODUKOWANE TYLKO Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM.
GRZEJNIKI POWINNY BYĆ PODŁĄCZONE Z WYKORZYSTANIEM BOCZNYCH
PRZŁĄCZYW SPOSOBEM KRZYŻOWYM.

ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]

ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]

WYKŁADNIK POTĘGOWY n

TUBUS 2 [TUB2]

CENY



Promocja! Kolory z palety IP bez dopłaty.

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]											
		160	300	400	556	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000
2	123	106	116	125	129	146	153	167	189	233	249	275	282
3	169	159	173	187	194	218	229	249	285	350	375	413	423
4	216	213	231	249	259	291	305	333	379	467	500	550	564
5	262	265	289	312	323	364	381	416	474	583	624	688	705
6	309	319	347	375	388	437	458	500	568	700	749	825	846
7	355	372	404	437	453	509	534	582	663	817	873	963	987
8	402	425	462	500	518	582	610	666	758	934	998	1100	1128
9	448	478	520	562	582	655	687	749	853	1051	1124	1238	1269
10	495	532	578	624	647	728	763	832	948	1167	1248	1375	1410
11	541	584	636	687	712	800	839	915	1042	1284	1373	1513	1550
12	588	638	693	749	777	873	915	998	1137	1401	1498	1650	1692
13	634	691	751	811	841	947	992	1082	1232	1517	1622	1788	1833
14	681	745	809	873	906	1020	1068	1165	1327	1634	1747	1925	1974
15	727	797	867	936	970	1092	1144	1248	1421	1751	1873	2063	2114
16	774	851	924	998	1036	1165	1220	1331	1516	1867	1997	2200	2256
17	820	904	982	1060	1100	1238	1297	1415	1611	1984	2122	2338	2397
18	867	957	1040	1124	1165	1311	1373	1498	1706	2100	2247	2475	2538
19	913	1010	1098	1186	1229	1384	1449	1580	1801	2218	2371	2613	2678
20	960	1064	1156	1248	1295	1456	1526	1664	1895	2335	2496	2750	2819
21	1006	1116	1213	1311	1359	1529	1602	1747	1990	2451	2620	2888	2961
22	1053	1170	1271	1373	1424	1602	1678	1831	2084	2568	2746	3025	
23	1099	1223	1329	1435	1488	1675	1754	1913	2180	2685	2871	3163	
24	1146	1275	1387	1498	1554	1747	1831	1997	2274	2801	2995		
25	1192	1329	1445	1560	1618	1820	1907	2080	2369	2918	3120		
26	1239	1382	1502	1622	1682	1893	1983	2164	2464	3035	3245		
27	1285	1435	1560	1685	1747	1966	2060	2247	2558	3151	3369		
28	1332	1489	1618	1747	1812	2038	2136	2329	2654	3268	2532		
29	1378	1542	1676	1809	1877	2111	2212	2413	2748	3384			
30	1425	1594	1733	1873	1941	2184	2288	2496	2843	3501			
31	1471	1648	1791	1935	2006	2257	2365	2580	2937	3618			
32	1518	1699	1849	1997	2070	2329	2441	2662	3032	3735			
33	1564	1754	1907	2060	2136	2402	2517	2746	3127	3852			
34	1611	1807	1965	2122	2200	2475	2594	2829	3222	3969			
35	1657	1861	2022	2184	2265	2548	2670	2913	3317	4085			
36	1704	1913	2080	2247	2329	2620	2746	2995	3411				
37	1750	1967	2138	2309	2395	2693	2822	3078	3506				
38	1797	2020	2196	2371	2459	2767	2899	3162	3601				
39	1843	2074	2253	2433	2524	2840	2975	3245	3696				
40	1890	2126	2311	2496	2588	2913	3051	3328	3790				
41	1936	2180	2369	2558	2654	2985	3127	3411	3885				
42	1983	2233	2427	2620	2718	3058	3204	3495	3980				
43	2029	2286	2485	2684	2783	3131	3280	3578					
44	2076	2339	2542	2746	2847	3204	3356	3660					
45	2122	2393	2600	2808	2913	3276	3433	3744					

CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
CENY ZAWARTE W TABELI DOTYCZĄ GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

7

**PODŁĄCZENIE
TYPU "V"**

UWAGA! Ceny zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym.
W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 160 PLN netto.

EDYCJA CENNIKA I/2011
ważny od 01.03.2011r.





TUBUS 3 [TUB3]



Przykład indeksu grzejnika

TUB3-040/10V

W przypadku zamówienia grzejnika TUBUS z podłączeniem dolnym typu "V" do indeksu należy dodać literę V



TABELA MOCY

dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]											
		160	300	400	556	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000
2	123	41	70	90	121	146	164	181	198	232	281	329	361
3	169	62	106	135	182	219	245	272	297	348	422	494	541
4	216	82	141	180	242	292	327	362	396	464	562	658	721
5	262	103	176	226	303	365	409	453	496	580	703	823	902
6	309	124	211	271	364	437	491	543	595	695	843	988	1082
7	355	144	246	316	424	510	573	634	694	811	984	1152	1262
8	402	165	282	361	485	583	654	724	793	927	1124	1317	1442
9	448	185	317	406	545	656	736	815	892	1043	1265	1481	1623
10	495	206	352	451	606	729	818	905	991	1159	1405	1646	1803
11	541	227	387	496	667	802	900	996	1090	1275	1546	1811	1983
12	588	247	422	541	727	875	982	1086	1189	1391	1686	1975	2164
13	634	268	458	586	788	948	1063	1177	1288	1507	1827	2140	2344
14	681	288	493	631	848	1021	1145	1267	1387	1623	1967	2304	2524
15	727	309	528	677	909	1094	1227	1358	1487	1739	2108	2469	2705
16	774	330	563	722	970	1166	1309	1448	1586	1854	2248	2634	2885
17	820	350	598	767	1030	1239	1391	1539	1685	1970	2389	2798	3065
18	867	371	634	812	1091	1312	1472	1629	1784	2086	2529	2963	
19	913	391	669	857	1151	1385	1554	1720	1883	2202	2670	3127	
20	960	412	704	902	1212	1458	1636	1810	1982	2318	2810		
21	1006	433	739	947	1273	1531	1718	1901	2081	2434	2951		
22	1053	453	774	992	1333	1604	1800	1991	2180	2550	3091		
23	1099	474	810	1037	1394	1677	1881	2082	2279	2666			
24	1146	494	845	1082	1454	1750	1963	2172	2378	2782			
25	1192	515	880	1128	1515	1823	2045	2263	2478	2898			
26	1239	536	915	1173	1576	1895	2127	2353	2577	3013			
27	1285	556	950	1218	1636	1968	2209	2444	2676				
28	1332	577	986	1263	1697	2041	2290	2534	2775				
29	1378	597	1021	1308	1757	2114	2372	2625	2874				
30	1425	618	1056	1353	1818	2187	2454	2715	2973				
31	1471	639	1091	1398	1879	2260	2536	2806	3072				
32	1518	659	1126	1443	1939	2333	2618	2896					
33	1564	680	1162	1488	2000	2406	2699	2987					
34	1611	700	1197	1533	2060	2479	2781	3077					
35	1657	721	1232	1579	2121	2552	2863						
36	1704	742	1267	1624	2182	2624	2945						
37	1750	762	1302	1669	2242	2697	3027						
38	1797	783	1338	1714	2303	2770							
39	1843	803	1373	1759	2363	2843							
40	1890	824	1408	1804	2424	2916							
41	1936	845	1443	1849	2485	2989							
42	1983	865	1478	1894	2545	3062							
43	2029	886	1514	1939	2606								
44	2076	906	1549	1984	2666								
45	2122	927	1584	2030	2727								

MOC Ciepła [W]

GRZEJNIKI PRODUKOWANE OPCJONALNIE W WERSJACH Z PODŁĄCZENIAMI:
BOCZNYMI LUB DOLNYMI TYPU "V"

GRZEJNIKI PRODUKOWANE Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM.
GRZEJNIKI POWINNY BYĆ PODŁĄCZONE Z WYKORZYSTANIEM BOCZNYCH
PRZŁĄCZNIKÓW SPOSÓB KREZOWY

ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO h [mm]

ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]

WYKŁADNIK POTĘGOWY n

TUBUS 3 [TUB3]

CENY



Promocja! Kolory z palety IP bez dopłaty.

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]											
		160	300	400	556	700	800	900	1000	1200	1500	1800	2000
2	123	113	125	129	139	157	173	189	217	273	333	375	409
3	169	170	187	194	208	235	260	285	326	409	500	562	613
4	216	227	249	259	277	315	347	379	434	546	666	749	819
5	262	284	312	323	347	393	433	474	544	682	832	936	1023
6	309	340	375	388	416	472	520	568	652	819	998	1124	1227
7	355	396	437	453	486	550	607	663	761	954	1165	1311	1432
8	402	453	500	518	554	629	693	758	869	1091	1331	1498	1636
9	448	509	562	582	624	707	780	853	978	1231	1498	1685	1840
10	495	566	624	647	693	785	867	948	1086	1363	1664	1873	2046
11	541	623	687	712	763	865	953	1042	1195	1500	1831	2060	2250
12	588	679	749	777	832	943	1040	1137	1303	1636	1997	2247	2455
13	634	736	811	841	901	1022	1127	1232	1412	1773	2164	2433	2659
14	681	793	873	906	970	1100	1213	1327	1520	1909	2329	2620	2863
15	727	850	936	970	1040	1179	1300	1421	1630	2046	2496	2808	3068
16	774	906	998	1036	1110	1257	1387	1516	1738	2182	2662	2995	3273
17	820	963	1060	1100	1179	1335	1473	1611	1847	2318	2829	3182	3478
18	867	1020	1124	1165	1248	1415	1560	1706	1955	2455	2995	3369	
19	913	1075	1186	1229	1317	1493	1647	1801	2064	2590	3162	3557	
20	960	1132	1248	1295	1387	1572	1733	1895	2172	2727	3328		
21	1006	1189	1311	1359	1456	1650	1820	1990	2281	2863	3495		
22	1053	1245	1373	1424	1526	1729	1907	2084	2389	3000	3660		
23	1099	1302	1435	1488	1594	1807	1993	2180	2498	3136			
24	1146	1359	1498	1554	1664	1886	2080	2274	2607	3273			
25	1192	1416	1560	1618	1733	1965	2167	2369	2716	3409			
26	1239	1472	1622	1682	1803	2043	2253	2464	2825	3545			
27	1285	1529	1685	1747	1873	2122	2340	2558	2933				
28	1332	1586	1747	1812	1941	2200	2427	2654	3042				
29	1378	1642	1809	1877	2011	2279	2513	2748	3150				
30	1425	1699	1873	1941	2080	2357	2600	2843	3259				
31	1471	1756	1935	2006	2150	2436	2687	2937	3367				
32	1518	1812	1997	2070	2219	2515	2773	3032					
33	1564	1868	2060	2136	2288	2594	2860	3127					
34	1611	1925	2122	2200	2357	2672	2947	3222					
35	1657	1982	2184	2265	2427	2750	3033						
36	1704	2038	2247	2329	2496	2829	3120						
37	1750	2095	2309	2395	2566	2907	3207						
38	1797	2152	2371	2459	2634	2986							
39	1843	2208	2433	2524	2704	3064							
40	1890	2265	2496	2588	2773	3144							
41	1936	2322	2558	2654	2843	3222							
42	1983	2379	2620	2718	2913	3300							
43	2029	2435	2684	2783	2981								
44	2076	2491	2746	2847	3051								
45	2122	2548	2808	2913	3120								

CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
CENY ZAWARTE W TABELI DOTYCZĄ GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

! PODŁĄCZENIE
TYPU "V"

UWAGA! Ceny zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym.
W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 160 PLN netto.

EDYCJA CENNIKA I/2011
ważny od 01.03.2011r.





TUBUS 4 [TUB4]

TABELA MOCY

dla $\Delta T=50K$ (75/65/20°C)

Przykład indeksu grzejnika

TUB4-040/I4V

W przypadku zamówienia grzejnika TUBUS z podłączeniem dolnym typu "V" do indeksu należy dodać literę V



ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]							
		300	400	556	700	800	900	1000	
2	123	93	119	158	192	215	238	261	
3	169	139	178	236	288	323	357	392	
4	216	185	238	315	384	431	476	522	
5	262	232	297	394	480	539	596	653	
6	309	278	356	473	576	646	715	783	
7	355	324	416	552	672	754	834	914	
8	402	370	475	630	768	862	953	1044	
9	448	417	535	709	864	969	1072	1175	
10	495	463	594	788	960	1077	1191	1305	
11	541	509	653	867	1056	1185	1310	1436	
12	588	556	713	946	1152	1292	1429	1566	
13	634	602	772	1024	1248	1400	1548	1697	
14	681	648	832	1103	1344	1508	1667	1827	
15	727	695	891	1182	1440	1616	1787	1958	
16	774	741	950	1261	1536	1723	1906	2088	
17	820	787	1010	1340	1632	1831	2025	2219	
18	867	833	1069	1418	1728	1939	2144	2349	
19	913	880	1129	1497	1824	2046	2263	2480	
20	960	926	1188	1576	1920	2154	2382	2610	
21	1006	972	1247	1655	2016	2262	2501	2741	
22	1053	1019	1307	1734	2112	2369	2620	2871	
23	1099	1065	1366	1812	2208	2477	2739	3002	
24	1146	1111	1426	1891	2304	2585	2858	3132	
25	1192	1158	1485	1970	2400	2693	2978	3263	
26	1239	1204	1544	2049	2496	2800	3097	3393	
27	1285	1250	1604	2128	2592	2908	3216	3524	
28	1332	1296	1663	2206	2688	3016	3335	3654	
29	1378	1343	1723	2285	2784	3123	3454	3785	
30	1425	1389	1782	2364	2880	3231	3573	3915	
31	1471	1435	1841	2443	2976	3339	3692		
32	1518	1482	1901	2522	3072	3446	3811		
33	1564	1528	1960	2600	3168	3554	3930		
34	1611	1574	2020	2679	3264	3662			
35	1657	1621	2079	2758	3360	3770			
36	1704	1667	2138	2837	3456	3877			
37	1750	1713	2198	2916	3552	3985			
38	1797	1759	2257	2994	3648				
39	1843	1806	2317	3073	3744				
40	1890	1852	2376	3152	3840				
41	1936	1898	2435	3231	3936				
42	1983	1945	2495	3310	4032				
43	2029	1991	2554	3388					
44	2076	2037	2614	3467					
45	2122	2084	2673	3546					
		244	344	500	644	744	844	944	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]
		50							ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
		1,2170	1,2286	1,2412	1,2493	1,2666	1,2564	1,2616	WYKŁADNIK POTĘGOWY n

TUBUS 4 [TUB4]

CENY



 **Promocja! Kolory z palety IP bez dopłaty.**

ILOŚĆ CZŁONÓW [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]						
		300	400	556	700	800	900	1000
2	123	150	157	180	205	219	241	273
3	169	226	235	271	308	330	361	409
4	216	301	315	361	411	439	480	546
5	262	376	393	450	515	549	601	682
6	309	450	472	540	617	659	721	819
7	355	525	550	631	720	768	841	954
8	402	601	629	721	823	878	962	1091
9	448	676	707	811	926	988	1082	1227
10	495	751	785	901	1028	1098	1202	1363
11	541	826	865	992	1131	1208	1323	1500
12	588	901	943	1082	1234	1317	1442	1636
13	634	977	1022	1172	1338	1427	1562	1773
14	681	1052	1100	1262	1440	1537	1682	1909
15	727	1127	1179	1352	1543	1647	1803	2046
16	774	1202	1257	1442	1646	1757	1923	2182
17	820	1277	1335	1532	1748	1866	2043	2318
18	867	1352	1415	1622	1851	1976	2164	2455
19	913	1427	1493	1713	1954	2085	2283	2590
20	960	1502	1572	1803	2057	2196	2403	2727
21	1006	1577	1650	1893	2160	2306	2524	2863
22	1053	1652	1729	1983	2263	2415	2644	3000
23	1099	1728	1807	2074	2366	2525	2764	3136
24	1146	1803	1886	2164	2468	2634	2885	3273
25	1192	1878	1965	2253	2571	2745	3005	3409
26	1239	1953	2043	2343	2674	2855	3124	3545
27	1285	2028	2122	2433	2777	2964	3245	3682
28	1332	2104	2200	2524	2879	3074	3365	3818
29	1378	2179	2279	2614	2982	3183	3485	3955
30	1425	2253	2357	2704	3086	3293	3606	4091
31	1471	2328	2436	2794	3189	3404	3726	
32	1518	2403	2515	2885	3291	3513	3846	
33	1564	2479	2594	2975	3394	3623	3966	
34	1611	2554	2672	3064	3497	3732		
35	1657	2629	2750	3154	3599	3842		
36	1704	2704	2829	3245	3702	3953		
37	1750	2779	2907	3335	3805	4062		
38	1797	2855	2986	3425	3909			
39	1843	2930	3064	3515	4011			
40	1890	3005	3144	3606	4114			
41	1936	3079	3222	3696	4217			
42	1983	3154	3300	3786	4320			
43	2029	3230	3379	3876				
44	2076	3305	3457	3966				
45	2122	3380	3536	4056				


CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
CENY ZAWARTE W TABELI DOTYCZĄ GRZEJNIKÓW Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

 **PODŁĄCZENIE TYPU "V"**

UWAGA! Ceny zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym. W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 160 PLN netto.

EDYCJA CENNIKA I/2011
ważny od 01.03.2011r.






AFRO [AFR]



ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	WYSOKOŚĆ (H) [mm]						
		400	575	1000	1200	1600	1800	
10	281			594	665	840	927	MOC [W]
				1271	1358	1392	1705	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
14	401			832	931	1176	1298	MOC [W]
				1630	1716	1803	2155	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
20	581			1188	1330	1680	1855	MOC [W]
				2219	2381	2559	2785	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
24	701	654	878	1426	1596	2016	2226	MOC [W]
		1907	2138	2496	2624	2762	2999	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
28	821	763	1025					MOC [W]
		2080	2588					CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
34	1001	926	1244					MOC [W]
		2634	2797					CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
40	1181	1090	1464					MOC [W]
		2947	3120					CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
48	1421	1307	1757					MOC [W]
		3305	3698					CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
		325	500	-	-	-	-	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h _b) [mm]
		50						ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (h _d) [mm]
		1,2429	1,2507	1,2635	1,2600	1,3455	1,3455	WYKŁADNIK POTĘGOWY n



SEVERO H [SEVH]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	ILOŚĆ MODUŁÓW GRZEJNYCH		
	1	2	
500	189	305	MOC [W]
	1618	2080	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
700	268	433	MOC [W]
	1733	2253	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1000	378	610	MOC [W]
	1849	2427	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1200	451	732	MOC [W]
	1965	2600	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1400	529	854	MOC [W]
	2080	2773	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1600	605	976	MOC [W]
	2196	2947	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1800	680	1098	MOC [W]
	2311	3120	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2000	756	1220	MOC [W]
	2427	3293	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2200	832	1342	MOC [W]
	2542	3467	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	907	1464	MOC [W]
	2658	3640	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	162	265	GŁĘBOKOŚĆ (G) [mm]
	127	230	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]
	1,2623	1,2921	WYKŁADNIK POTĘGOWY n

12



SECRET [SEC]



Model	WYMIARY			PODŁĄCZENIE		MOC	CENA DETALICZNA NETTO
				TYP	ROZSTAW (h)	75 / 65 / 20 °C	
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GŁĘBOKOŚĆ (G)				
	mm	mm	mm				
MODUŁ GRZEJNY							
SEC-50	540	66	G1: 85, G2: 60-110	Dolne	400	53	496
MODUŁ GRZEJNY, CHROM GALWANICZNY							
SEC-50C01	540	66	G1: 85, G2: 60-110	Dolne	400	37	532
MODUŁ Z-O							
ZPSEC	130	100	G3: 64	Dolne	50	-	243




PODŁĄCZENIE TYPU "D50"

UWAGA! Ceny SEVERO H zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym.

W przypadku grzejników z podłączeniem typu "D50" należy dodać wartość 140 PLN netto.

W przypadku grzejników SEVERO H podłączeni typu "V" jest niedostępne.



SEVERO V [SEVV]



ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (h) [mm]	WYSOKOŚĆ (L) [mm]								GŁĘBOKOŚĆ (G): 105 mm
			500	700	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
1	162	127 (50)*	152	212	298	352	405	459	513	566	MOC [W]
			1618	1710	1803	1895	1988	2080	2172	2265	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2	265	230 (50)*	245	341	480	566	653	740	826	912	MOC [W]
			2080	2253	2427	2600	2773	2947	3120	3293	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
3	372	337	338	471	663	782	902	1021	1140	1260	MOC [W]
			2427	2658	2889	3120	3351	3582	3813	4045	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
4	477	442	429	597	841	992	1144	1295			MOC [W]
			2773	3005	3236	3582	3929	4276			CENA DETALICZNA NETTO (PLN)

* Wartości w nawiasach dotyczą opcjonalnego podłączenia typu D50.



COVER V [COV V]



ILOŚĆ ELEMENTÓW PIONOWYCH [SZT.]	SZEROKOŚĆ (L) [mm]	ROZSTAW PODŁĄCZENIA DOLNEGO (h) [mm]	WYSOKOŚĆ (H)								GŁĘBOKOŚĆ (G): 76 mm	
			600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2400	ODLEGŁOŚĆ OSI PRZYŁĄCZA OD ŚCIANY (g): 48 mm
4	289	50	188	244	297	352	408	464	516	572	708	MOC [W]
			647	670	693	728	763	804	832	867	901	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
			284	343	438	535	633	733	834	936	1106	MOC [W]
6	435		930	977	1023	1064	1115	1156	1213	1248	1295	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
			359	436	559	683	809	936	1063	1196	1416	MOC [W]
8	581		1225	1283	1317	1370	1410	1485	1548	1618	1693	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)

COVER H [COV H]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	LICZBA ELEMENTÓW POZIOMYCH			WYSOKOŚĆ (H) [mm]
	4	6	8	
	289	435	581	
600	188	284	359	MOC [W]
	647	930	1225	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
800	244	343	436	MOC [W]
	670	977	1283	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1000	297	438	559	MOC [W]
	693	1023	1317	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1200	352	535	683	MOC [W]
	728	1064	1370	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1400	408	633	809	MOC [W]
	763	1115	1410	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1600	464	733	936	MOC [W]
	804	1156	1485	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1800	516	834	1063	MOC [W]
	832	1213	1548	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2000	572	936	1196	MOC [W]
	867	1248	1618	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	708	1106	1416	MOC [W]
	901	1295	1693	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	50	ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]		
	240	372	500	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]

COVER XII [COV XII]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	LICZBA ELEMENTÓW POZIOMYCH				
	2	4	6	8	
600	143	289	435	581	WYSOKOŚĆ (H) [mm]
	280	480	680	880	MOC [W]
800	1630	1976	2369	2624	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	360	610	861	1099	MOC [W]
1000	1965	2393	2785	3039	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	441	767	1093	1383	MOC [W]
1200	2335	2773	3166	3421	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	544	924	1305	1667	MOC [W]
1400	2727	3166	3559	3813	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	638	1082	1527	1950	MOC [W]
1600	3144	3582	3975	4230	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	729	1239	1749	2234	MOC [W]
1800	3559	3999	4391	4877	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	822	1396	1971	2517	MOC [W]
2000	3975	4415	4808	5292	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	913	1553	2193	2801	MOC [W]
2400	4391	4830	5224	5708	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	1085	1845	2605	3328	MOC [W]
	5085	5443	5836	6322	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	50				ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]
	90	240	372	500	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]

COVER X22 [COV X22]

COVER X32 [COV X32]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	COVER X22		COVER X32		WYSOKOŚĆ (H) [mm]
	2	4	2	4	
	143	289	143	289	
600	560	960	656	1152	MOC [W]
	2022	2496	2369	2716	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
800	720	1220	840	1460	MOC [W]
	2357	2843	2716	3178	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1000	882	1534	1029	1822	MOC [W]
	2727	3212	3062	3525	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1200	1088	1848	1264	2200	MOC [W]
	3120	3674	3525	4045	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1400	1276	2164	1452	2572	MOC [W]
	3536	4091	3929	4507	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1600	1458	2478	1669	2935	MOC [W]
	3999	4692	4391	5085	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1800	1644	2792	1880	3306	MOC [W]
	4437	5131	4854	5547	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2000	1826	3106	2089	3675	MOC [W]
	4854	5547	5316	6009	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	2170	3690	2496	4391	MOC [W]
	5547	6332	6009	6818	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	90	240	90	240	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]

COVER X2I [COV X2I]



SZEROKOŚĆ (L) [mm]	LICZBA ELEMENTÓW POZIOMYCH			WYSOKOŚĆ (H) [mm]
	2	4	6	
	143	289	435	
600	376	672	966	MOC [W]
	1791	2265	2959	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
800	480	850	1193	MOC [W]
	2126	2612	3375	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1000	588	1061	1520	MOC [W]
	2496	2981	3790	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1200	720	1276	1833	MOC [W]
	2889	3443	4252	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1400	814	1490	2152	MOC [W]
	3305	3859	4668	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1600	940	1696	2432	MOC [W]
	3767	4461	5385	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
1800	1058	1910	2736	MOC [W]
	4206	4911	5824	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2000	1176	2122	3040	MOC [W]
	4622	5316	6286	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
2400	1411	2546	3648	MOC [W]
	5316	6101	7119	CENA DETALICZNA NETTO (PLN)
	50	ROZSTAW PODŁĄCZENIA TYPU V [mm]		
	90	240	372	ROZSTAW PODŁĄCZENIA BOCZNEGO (h) [mm]

PODŁĄCZENIE
TYPU "V"

UWAGA! Ceny COVER H, COVER XII, COVER X2I zawarte w powyższej tabeli dotyczą grzejników z podłączeniem bocznym.

W przypadku grzejników z podłączeniem typu "V" należy dodać wartość 140 PLN netto.

EDYCJA CENNIKA I/2011
wzrost od 01.03.2011r.





OMEGA R ELECTRO [OMERE]



MODEL	WYMIARY			MOC MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLĘBOKOŚĆ (G)		
	mm	mm	mm	W	PLN
OMERE-50/120	500	1300	103-117	600	970
CHROM GALWANICZNY					
OMERE-50/120C01	500	1300	95-115	300	1467



RETTO ELECTRO [RETE]



MODEL	WYMIARY			MOC MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLĘBOKOŚĆ (G)		
	mm	mm	mm	W	PLN
RETE-50/70	540	835	70-80	300	855
RETE-50/110		1 200		600	924



STICK ELECTRO [STIE]



MODEL	WYMIARY			MOC MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLĘBOKOŚĆ (G)		
	mm	mm	mm	W	PLN
STIE-50/70	500	865	65-75	300	751
STIE-50/110		1 235		600	809



SPINA ELECTRO [SPIE]



MODEL	WYMIARY			MOC MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (L)	WYSOKOŚĆ (H)	GLĘBOKOŚĆ (G)		
	mm	mm	mm	W	PLN
SPIE-40/40	400	415	85	65	295
SPIE-40/60		625		110	370
SPIE-50/20	500	240		40	243
CHROM GALWANICZNY					
SPIE-40/40C01	400	415	85	25	451
SPIE-40/60C01		625		45	508
SPIE-50/20C01	500	240		25	370
WERSJA OBROTOWA					
SPIE-40/40R	400	415	55	65	295
SPIE-40/60R		625		110	370
SPIE-50/20R	500	240		40	243
WERSJA OBROTOWA CHROM GALWANICZNY					
SPIE-40/40RC01	400	415	55	25	451
SPIE-40/60RC01		625		45	508
SPIE-50/20RC01	500	240		25	370

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE
[EGI] [EG/EGM] [EGE] [HOT²]

RODZINA	MODEL	WYMIARY STEROWNIKA			MOC MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
		SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLĘBOKOŚĆ (G)		
		mm	mm	mm	W	PLN
EGI	EGI-03	25	18	25	300	149
	EGI-06				600	187
	EGI-09				900	231
EG/EGM	EG-03	34	115	45	300	321
	EGM-03					345
	EG-06				600	327
	EGM-06					358
	EG-09				900	333
	EGM-09					363
EGE	EGE-03	186	68	46	300	319
	EGE-06				600	358
	EGE-09				900	402
HOT ²	HOTS-03C1	40	93	60	300	315
	HOTS-03C2					315
	HOTS-06C1				600	326
	HOTS-06C2					326
	HOTS-09C1				900	337
	HOTS-09C2					337



STANDARD ELECTRO [GLE]



MODEL	WYMIARY			MOC MOC ELEKTRYCZNA	CENA DETALICZNA NETTO
	SZEROKOŚĆ (H)	WYSOKOŚĆ (L)	GLĘBOKOŚĆ (G)		
	mm	mm	mm	W	PLN
GLE-30/70	300	810	160-170	300	693
GLE-30/90		1 040		300	739
GLE-50/70	500	810	160-170	300	751
GLE-50/90		1 040		600	809

ZAWORY I GŁOWICE

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
Zawór Z1 zestaw łazienkowy kątowy	BIAŁY 6037 00061	425
	CHROM 6037 00064	510
	STAL 6037 00070	710
Zawór Z2 zestaw łazienkowy osiowy	PRAWY	
	BIAŁY 6037 00062	425
	CHROM 6037 00065	510
	STAL 6037 00071	710
	LEWY	
	BIAŁY 6037 00063	425
	CHROM 6037 00066	510
	STAL 6037 00072	710
Zawór Z4 zestaw duo-plex kątowy	PRAWY	
	BIAŁY 6021 00001	460
	CHROM 6021 00005	540
	STAL 6021 00013	745
	LEWY	
	BIAŁY 6021 00003	460
	CHROM 6021 00007	540
Zawór Z5 VHX-DUO	CHROM 013G4279	750
Zawór Z6	CHROM V66110B/V66210B	640

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
G1 głowica termostatyczna DZ-R-AN	BIAŁY 6005 00004	60
	CHROM 6005 00007	120
	STAL 6005 00011	230
G2 głowica termostatyczna SH	BIAŁY 6002 00002	80
	CHROM 6002 00003	155
	STAL 6002 00005	180
A1 armatura ekskluzyjna	BIAŁY 6010 00001	160
	CHROM 601000002	185
	STAL 6010 00007	230

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
Suszarka do obuwia 2BO	2BOE-10C24	163
	2BOE-10C21	163
	2BOE-20C41	184
	2BOE-20C12	184
Szczotka do grzejnika	SG1-50	37
	SG2-20	37
Trójnik	TR-15C01	35

WIESZAKI RELINGI

RODZINA	MODEL	CENA DETALICZNA NETTO
		PLN
Wieszak HH1	HH1-0	26
	CHROM GALWANICZNY HH1-0C01	32
Wieszak HS1	HS1-0	21
Reling RH1	RH1-30	63
	RH1-40	74
	RH1-50	84
	CHROM GALWANICZNY RH1-30C01	63
	RH1-40C01	74
Reling RH1R	RH1R-30	63
	RH1R-40	74
	RH1R-50	84
	CHROM GALWANICZNY RH1R-30C01	63
	RH1R-40C01	74
Reling RH2	RH2-40	121
	RH2-50	126
	RH2-60	131
	CHROM GALWANICZNY RH2-40C01	210
	RH2-50C01	221
Reling RS1	RS1-40	95
Reling RS2	RS2-40	74
	CHROM GALWANICZNY RS2-40C01	105
Reling RS3	RS3-70	131
Reling RS4	RS4-70	105
Półka SH1	SH1-30	84
	SH1-40	89
	SH1-50	95

DOPEŁATA ZA KOLOR

GRUPA	PALETA	
	IP	RAL
BASIC	25%	50%
TRENDY*	15%	50%
ELEGANTE DESIGN	0%	50%
MODULUS	0%	50%
ELECTRO	15%	50%
HEAT UP!	-	-
BOUTIQUE	0%	50%

Doплата za produkt we wskazanym kolorze z palety IP lub RAL doliczona do ceny grzejnika w kolorze standardowym.

* kolor C12 graphit dla grzejników RETTO
w cenie koloru białego

* kolor C29 cream dla grzejników STICK
w cenie koloru białego

Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają one stan wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Z uwagi na to, że potencjalne zastosowanie naszych produktów, jak i warunki, w których produkty te mogą być stosowane, są bardzo liczne i różnorodne, a ponadto powstają poza obszarem naszej kontroli, w żadnym wypadku nie możemy ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe ich stosowanie. Informacji zawartych w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty. Produkty nasze podlegają ciągłemu rozwojowi, w związku z tym zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

- Niniejsze opracowanie (dokument) nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
- Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane bez uprzedniej zgody.
- Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za pominięcia i błędy powstałe w druku.

INSTAL – PROJEKT

GAWŁOWSCY, ŚCIERŻYŃSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Jana Pawła II 12 A, Nowa Wieś k. Włocławka, 87-853 Kruszyn, Polska

tel. 54 235 59 05, 54 235 40 55, fax: 54 235 54 15, 54 235 51 87

godziny pracy: pn - pt 8.00-16.00

info@instalprojekt.com.pl

www.instalprojekt.eu

Do w/w cen należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

EDYCJA CENNIKA I/2011
ważny od 01.03.2011r.

BASIC

STANDARD [GL]
OMEGA R [OMER]
STANDARD 3D [STD]
ASTRO [AST]
SAHARA [SAH]

TRENDY

RETTO [RET]
STICK [STI]
SHARK [SHA]
ZEBRA [ZEB]
DRADA [DRA]

ELEGANTE DESIGN

PULS [PUL]
TOWER [TOW]
JAZZ [JAZ]
MANHATTAN [MAN]
INDIVI [IND]
INVENTIO [INV]

MODULUS

TUBUS 2 [TUB2]
TUBUS 3 [TUB3]
TUBUS 4 [TUB4]
AFRO [AFR]
SEVERO H [SEVH]
SEVERO V [SEVV]
SECRET [SEC]
COVER V [COVV]
COVER H [COVH]
COVER X [COVX]

ELECTRO

SPINA ELECTRO [SPIE]
OMEGA R ELECTRO [OMERE]
STICK ELECTRO [STIE]
STANDARD ELECTRO [GLEE]
RETTO ELECTRO [RETE]

HEAT UP!

EGI [EGI]
EG/EGM [EG/EGM]
EGE [EGE]
HOT* [HOTS]

BOUTIQUE

ZAWORY I GŁOWICE
WIESZAKI I RELINGI

www instalprojekt.com.pl



PODŁĄCZENIA



podłączenie dolne



podłączenie krzyżowe



podłączenie boczne



podłączenie typu „V”



podłączenie boczne B500
rozstaw 500 mm



podłączenie dolne D50,
rozstaw 50 mm

AKCESORIA-CECHY



półki i wieszaki



grzałki elektryczne



zawory



kolory z palety IP



bez dodatkowej opłaty chrom



zasilanie elektryczne

ATUTY



innowacja



produkt nagrodzony



nowość



nowoczesna rytmiczna forma



unikalne wzornictwo



produkt odświeżony