



wentor®
Importer urządzeń grzewczych



CENNIK 2017

v1 Ceny Euro netto. Ważny od 03.04.2017r.
Obowiązuje średni kurs NBP z dnia sprzedaży.



wentor®
Importer urządzeń grzewczych

NAJLEPSZE PIECYKI I KOTŁY NA PELET

Marka RED jest zbiorem produktów, który uzupełnia tradycyjne systemy grzewcze o nowe rozwiązania na pelet (energia odnawialna).

Urządzenia zaprojektowane są dla tych, którzy cenią sobie oszczędności w kosztach ogrzewania przy zachowaniu komfortu obsługi, jednocześnie z korzyścią dla środowiska naturalnego.

RED oferuje szeroki asortyment kotłów CO oraz piecyków na pelet.

System RED 365 gwarantuje czystą energię przez cały rok, ograniczając w ten sposób konieczność zużycia energii z paliw kopalnych i nieodnawialnych.

Pełna automatyka

Kocioł i piecyk RED na pelet jest w pełni automatyczny. Sam się rozpali i wygasi. Sam będzie utrzymywał temperaturę odpowiednią dla domowników, a przy okazji będzie oszczędzał paliwo (funkcja AUTO-ECO, urządzenie pracuje tylko wtedy gdy trzeba).

Ogrzewa wodę w grzejnikach, w układzie podłogowym oraz wodę użytkową. Może współpracować z istniejącym systemem grzewczym oraz z solarami.

Obsługa kotłów i piecyków jest bardzo prosta, wszystkie czynności wykonuje się w sposób łatwy i przyjemny.

Posiadają wygodny system EASY CLEAN dla szybkiego oraz efektywnego czyszczenia wymiennika.

Dodatkowo specjalny duży popielnik wystarcza na cotygodniowe czyszczenie.

Marka RED należy do MCZ Group, który jest największą firmą z branży kominkowe w Europie.

MCZ Group zajmuje 200 000 m² powierzchni z czego aż 58 000 m² jest zadaszona. Zatrudnia 460 pracowników i zamknęła rok 2014 obrotem 150 mln euro.

Eksport to 68% obrotu firmy. MCZ Group to firma globalna z zasięgiem obejmującym całą Europę, USA, Japonię i RPA.

Już od 2007 roku, wyłącznym dystrybutorem marki MCZ Group na rynku Polskim jest firma Wentor.

Piec na pelet **DALIA**

Air	
Moc nominalna	6 kW
Odzysk ciepła	92,8 %
Zasobnik	20 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	460 x 543 x 903 mm

		kod	cena netto
Piec Air		7114019	1070,00 €
Blacha szara 313		6910014	112,00 €
Blacha kość słoniowa 316		6910011	112,00 €
Blacha czarna 303		6910012	112,00 €
Blacha bordowa 304		6910013	112,00 €



Bezprzewodowy programator tygodniowy	4011037	75,00 €
--------------------------------------	---------	---------



Szufłada na popiół	4012035	28,00 €
--------------------	---------	---------



Piec na pelet **GARDENIA**

Air	
Moc nominalna	8 kW
Odzysk ciepła	91,7%
Zasobnik	37 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	512 x 530 x 1041 mm

Hydro	
Moc nominalna	11,6 kW
Moc na wodę	10 kW
Odzysk ciepła	91,5 %
Zasobnik	37 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	512 x 530 x 1041 mm

		kod	cena netto
Piec Air		7114021	1245,00 €
Piec Hydro z pompą elektroniczną		7112018	2468,00 €
Blacha szara 313		6911001	104,00 €
Blacha kość słoniowa 316		6909026	104,00 €
Blacha czarna 303		6909027	104,00 €
Blacha bordowa 304		6909031	104,00 €



Bezprzewodowy programator tygodniowy (wersja AIR)	4011037	75,00 €
---	---------	---------



Szufłada na popiół (wersja AIR)	4012034	33,00 €
---------------------------------	---------	---------



Piec na pelet **MARGHERITA**

Air	
Moc nominalna	8 kW
Odzysk ciepła	91,7 %
Zasobnik	37 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	512 x 530 x 1041 mm

Hydro	
Moc nominalna	11,6 kW
Moc na wodę	10 kW
Odzysk ciepła	91,5 %
Zasobnik	37 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	512 x 530 x 1041 mm

		kod	cena netto
Piec Air		7114022	1255,00 €
Piec Hydro z pompą elektroniczną		7112019	2468,00 €
Ceramika Mocha 116		6912028	245,00 €
Ceramika sól i pieprz 110		6909033	245,00 €
Ceramika bordowa 105		6909020	245,00 €
Ceramika żółta 115		6909021	245,00 €



Bezprzewodowy programator tygodniowy (wersja AIR)	4011037	75,00 €
---	---------	---------



Szufłada na popiół (wersja AIR)	4012034	33,00 €
---------------------------------	---------	---------



Piec na pelet PRIMULA

Air

Moc nominalna	9,5 kW
Odzysk ciepła	91,7 %
Zasobnik	44 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	562 x 515 x 1092 mm

Hydro

Moc nominalna	21 kW
Moc na wodę	17 kW
Odzysk ciepła	92,5 %
Zasobnik	44 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	562 x 515 x 1092 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7114023	1450,00 €
Piec Hydro z pompą elektroniczną	7112017	3165,00 €
Blacha szara 313	6911002	136,00 €
Blacha kość słoniowa 316	6909028	136,00 €
Blacha czarna 303	6909029	136,00 €
Blacha bordowa 304	6909032	136,00 €
 Bezprzewodowy programator tygodniowy (wersja AIR)	4011037	75,00 €
 Szufłada na popiół (wersja AIR)	4012034	33,00 €



Piec na pelet ORCHIDEA

Air

Moc nominalna	9,5 kW
Odzysk ciepła	91,7 %
Zasobnik	44 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	562 x 515 x 1092 mm

Hydro

Moc nominalna	21 kW
Moc na wodę	17 kW
Odzysk ciepła	92,5 %
Zasobnik	44 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	562 x 515 x 1092 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7114023	1450,00 €
Piec Hydro z pompą elektroniczną	7112017	3165,00 €
Ceramika Mocha 116	6912029	265,00 €
Ceramika sól i pieprz 110	6909034	265,00 €
Ceramika bordowa 105	6909022	265,00 €
Ceramika żółta 115	6909023	265,00 €
 Bezprzewodowy programator tygodniowy (wersja AIR)	4011037	75,00 €
 Szufłada na popiół (wersja AIR)	4012034	33,00 €



Piec na pelet LOTUS

Hydro

Moc nominalna	24,8 kW
Moc na wodę	21,4 kW
Odzysk ciepła	91,6 %
Zasobnik	106 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 659 x 1223 mm

	kod	cena netto
Piec Hydro z pompą elektroniczną	7115006	3500,00 €
Ceramika Mocha 116	6912018	249,00 €
Ceramika sól i pieprz 110	6912019	249,00 €
Ceramika bordowa 105	6912021	249,00 €



Kocioł na pelet **COMPACT SLIM 15**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro

Moc nominalna	13,5 kW
Moc na wodę	15 kW
Odzysk ciepła	90%
Waga	200 kg
Średnica wylotu spalin	80 mm
Pojemność zbiornika	37 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	1086 x 280 x 1208 mm

Kocioł z pompą elektroniczną 7313005 3000,00 €

Zawiera zestaw z elektroniczną pompą obiegową CO + CWU (niskiego poboru energii)
CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy



Akcesoria kod cena netto



Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)
Do Compact Slim 40A13015 75,00 €



Adapter bocznego podłączenia 40A13012 66,00 €



Kocioł na pelet **COMPACT 14**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro

Moc nominalna	13 kW
Moc na wodę	14,4 kW
Odzysk ciepła	90,3 %
Waga	190 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	23 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	549 x 601 x 1140 mm

Kocioł z naczyniem wyrównawczym 7315003 2580,00 €

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A13011 320,00 €
CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy



Akcesoria kod cena netto



Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C) 40A13016 150,00 €



Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg 4133 100,00 €



Kocioł na pelet **COMPACT 18**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro

Moc nominalna	17 kW
Moc na wodę	18,1 kW
Odzysk ciepła	93,8 %
Waga	200 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 660 x 1235 mm

Kocioł z naczyniem wyrównawczym 7315002 2770,00 €

Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU 40A13004 330,00 €
CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy



Akcesoria kod cena netto



Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C) 40A13016 150,00 €



Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg 4132 110,00 €



Kocioł na pelet **COMPACT 24**



Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro

Moc nominalna	22,1 kW
Moc na wodę	24,5 kW
Odzysk ciepła	90,2 %
Waga	200 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 660 x 1235 mm

	kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7313002	2900,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU <i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>	40A13004	330,00 €

Akcesoria

	kod	cena netto
 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €
 Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4132	110,00 €



Kocioł na pelet **COMPACT 35**


Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro

Moc nominalna	32 kW
Moc na wodę	34,5 kW
Odzysk ciepła	92,8 %
Waga	300 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	95 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	745 x 660 x 1236 mm

	kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7313003	3740,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU <i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>	40A13008	330,00 €

Akcesoria

 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €
--	----------	----------



Kocioł na pelet **COMPACT 45**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro

Moc nominalna	40,5 kW
Moc na wodę	45 kW
Odzysk ciepła	>90 %
Waga	350 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	806 x 868 x 1335 mm

	kod	cena netto
Kocioł	7314001	4220,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną z zaworem antykondensacyjnym <i>Obowiązkowo montowane na zewnątrz kotła:</i> - zestaw z pompą - zawór ciśnienia - zawór antykondensacyjny - naczynie wyrównawcze	40A14002	400,00 €



Kocioł na pelet **COMPACT 18 EASY CLEAN**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2



Hydro

Moc nominalna	17 kW
Moc na wodę	18,1 kW
Odzysk ciepła	93,8 %
Waga	215 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 1038 x 1235 mm

	kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7315001	3670,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A13004	330,00 €

CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy

Akcesoria

	kod	cena netto
 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €
 Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4132	110,00 €



**EASY
CLEAN**



Kocioł na pelet **COMPACT 24 EASY CLEAN**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2



Hydro

Moc nominalna	22,1 kW
Moc na wodę	24,5 kW
Odzysk ciepła	90,2 %
Waga	235 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 1038 x 1235 mm

	kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7314005	3780,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A13004	330,00 €

CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy

Akcesoria

	kod	cena netto
 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €
 Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4132	110,00 €



**EASY
CLEAN**



Kocioł na pelet **COMPACT 35 EASY CLEAN**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2


Hydro

Moc nominalna	32 kW
Moc na wodę	34,5 kW
Odzysk ciepła	92,8 %
Waga	340 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	95 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	743 x 1088 x 1336 mm

	kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7314003	4620,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A13008	332,00 €

CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy

Akcesoria

	kod	cena netto
 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €



**EASY
CLEAN**



Kocioł na pelet **COMPACT 45 EASY CLEAN**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	40,5 kW
Moc na wodę	45 kW
Odzysk ciepła	>90 %
Waga	370 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	764 x 1052 x 1335 mm

	kod	cena netto
Kocioł	7314002	4830,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną z zaworem antykondensacyjnym	40A14002	400,00 €
<i>Obowiązkowo montowane na zewnątrz kotła:</i>		
- zestaw z pompą		
- zawór ciśnienia		
- zawór antykondensacyjny		
- naczynie wyrównawcze		



EASY CLEAN




Kocioł na pelet **PERFORMA 25**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2022

Hydro	
Moc nominalna	24,8 kW
Moc na wodę	22,5 kW
Odzysk ciepła	90,8 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm

	kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316003	3720,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	400,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		



Kocioł na pelet **PERFORMA 25 EC+**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2022

Hydro	
Moc nominalna	24,8 kW
Moc na wodę	22,5 kW
Odzysk ciepła	90,8 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm

	kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316001	4250,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	400,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		
Kosz z zestawem prasowaia popiołu	40A16001	600,00 €



Kocioł na pelet **PERFORMA 30**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2022


Hydro

Moc nominalna	30,0 kW
Moc na wodę	27,1 kW
Odzysk ciepła	90,3 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm

kod cena netto

Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316004	3900,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	400,00 €

CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy



Kocioł na pelet **PERFORMA 30 EC+**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2022

Hydro

Moc nominalna	30,0 kW
Moc na wodę	27,1 kW
Odzysk ciepła	90,3 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm





















kod cena netto

Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316002	4500,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	400,00 €
Kosz z zestawem prasowaia popiołu	40A16001	600,00 €

CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy



Akcesoria dodatkowe do kotłów na pelet

		kod	cena netto	
	Sonda NTC	4012062	16,00 €	
	Zawór trójdrogowy ze sprężyną powrotu	40A11201	100,00 €	
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C) Do Compact 14, 18, 24, 35	40A13016	150,00 €	
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C) Do Compact Slim	40A13015	75,00 €	
	Adapter bocznego podłączenia Compact Slim 15	40A13012	66,00 €	
	Nadstawka zbiornika na pelet Compact 14 o pojemności 50 kg	4133	95,00 €	
	Nadstawka zbiornika na pelet Compact 18/24 o pojemności 50 kg	4132	100,00 €	
	Pneumatyczny transporter peletu Dźwiękoszczelny, automatyczny podajnik peletu do kotłów. Moc ssania: 1200 W - 230 V. W zestawie 2x rury: Ø 50 mm/8 m, rury elastyczne zbrojone. Przekazuje paliwo do 15 metrów z różnicą w wysokości 5 metrów. Dostarczany z elektronicznym modulem sterowania z trybem nocnego wyłączenia.	Do Compact 14 Do Compact 18 - 24 Do Compact 35 Do Compact 45	40A13014 40A12015 40A12002 40A14001	1450,00 € 1450,00 € 1550,00 € 1790,00 €
	BASIC BOX 300 - zasobnik na pelet Pojemność: 300 kg Wymiary (Sz. x Gł x Wys.): 972 x 577 x 1404 mm	40A13025	450,00 €	
	Łącznik dla BASIC BOX 300 Do pneumatycznego podawania peletu (obowiązkowo z 40A13001)	40A13028	150,00 €	
	Moduł podłączenia elastycznych rur do silosu i BASIC BOX 300 Moduł podłączenia elastycznych rur do BASIC BOX 300	40A13001	195,00 €	
	Bezprzewodowy termostat Dotykowy, bezp. termostat z programatorem tygodniowym	4011037	70,00 €	
	Moduł podłączenia zewnętrznego kotła Moduł przekaźnika blokady zewnętrznego kotła	4012078	40,00 €	
	Ruszt Compact 18/24	41301200500V	53,00 €	
	Chwytek	1401129341	5,00 €	
	Turbulator krótki	41201302400	20,00 €	
	Turbulator długi	41201302500	22,50 €	
	Uszczelka przy silniku	41801209600	15,00 €	
	Żarnik 350 W	41451209600	30,00 €	
	Żarnik 350 W (Compact 14)	41450905000	32,50 €	

Wyłączny przedstawiciel Red w Polsce:



wentor®
Importer urządzeń grzewczych

Wentor

ul. Słowackiego 4c

68-200 Żary, woj. lubuskie

biuro@wentor.pl

☎ 68 363 81 88

www.wentor.pl/red

Autoryzowany dystrybutor:

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

Firma WENTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

