



wentor®
Importer urządzeń grzewczych




CENNIK 2017

v1 Ceny Euro netto. Ważny od 01.09.2017r.
Obowiązuje średni kurs NBP z dnia sprzedaży.

Piec na pelet **DALIA**

Air	
Moc nominalna	6 kW
Odzysk ciepła	92,8 %
Zasobnik	20 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	460 x 543 x 903 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7114019	1095,00 €
Blacha szara 313	6910014	115,00 €
Blacha kość słoniowa 316	6910011	115,00 €
Blacha czarna 303	6910012	115,00 €
Blacha bordowa 304	6910013	115,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €
 Szufłada na popiół	4012035	27,00 €



Piec na pelet **MALVA**

Multiair 10	
Moc nominalna	10 kW
Odzysk ciepła	92,6 %
Zasobnik	39 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	506 x 525 x 1030 mm

Hydro 12	
Moc nominalna	11,8 kW
Moc na wodę	10,2 kW
Odzysk ciepła	92,4 %
Zasobnik	39 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	506 x 525 x 1030 mm

	kod	cena netto
Piec Multiair	7117002	1870,00 €
Piec Hydro z pompą elektroniczną	7117011	2490,00 €
Blacha szara 313	6917004	210,00 €
Blacha biała 302	6917003	210,00 €
Blacha czarna 303	6917001	210,00 €
Blacha bordowa 304	6917002	210,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



Piec na pelet **CAMELIA** (blacha)

Air	
Moc nominalna	8 kW
Odzysk ciepła	92,0%
Zasobnik	26 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	500 x 480 x 985 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7116062	1400,00 €
Blacha szara 313	6916038	120,00 €
Blacha biała 302	6916037	120,00 €
Blacha czarna 303	6916036	120,00 €
Blacha bordowa 304	6916035	120,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



Piec na pelet **LOTO** (blacha)

Multiair 14	
Moc nominalna	13,8 kW
Odzysk ciepła	93,2 %
Zasobnik	48 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

Hydro 16	
Moc nominalna	16,2 kW
Moc na wodę	12,9 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

Hydro 23	
Moc nominalna	22,8 kW
Moc na wodę	18,7 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

	kod	cena netto
Piec Multiair	7117001	2200,00 €
Piec Hydro 16 z pompą elektroniczną	7116061	2700,00 €
Piec Hydro 23 z pompą elektroniczną	7116066	2900,00 €
Blacha szara 313	6916025	220,00 €
Blacha biała 302	6916026	220,00 €
Blacha czarna 303	6916027	220,00 €
Blacha bordowa 304	6916028	220,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



Piec na pelet **CAMELIA** (ceramika)

Air	
Moc nominalna	8 kW
Odzysk ciepła	92,0%
Zasobnik	26 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	500 x 480 x 985 mm

	kod	cena netto
Piec Air	7116063	1400,00 €
Ceramika biała 102	6916039	490,00 €
Ceramika brązowa 119	6916041	490,00 €
Ceramika bordowa 105	6916040	490,00 €
Ceramika jasno szara 113	6916017	490,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €



Piec na pelet **LOTO** (ceramika)

Multiair 14	
Moc nominalna	13,8 kW
Odzysk ciepła	93,2 %
Zasobnik	48 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

Hydro 16	
Moc nominalna	16,2 kW
Moc na wodę	12,9 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

Hydro 23	
Moc nominalna	22,8 kW
Moc na wodę	18,7 kW
Odzysk ciepła	96,5 %
Zasobnik	40 L
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	570 x 580 x 1110 mm

	kod	cena netto
Piec Multiair	7117001	2200,00 €
Piec Hydro 16 z pompą elektroniczną	7116061	2700,00 €
Piec Hydro 23 z pompą elektroniczną	7116066	2900,00 €
Ceramika biała 102	6916029	380,00 €
Ceramika brązowa 119	6916030	380,00 €
Ceramika bordowa 105	6916031	380,00 €
Ceramika jasno szara 113	6916018	380,00 €
Moduł Wi-Fi	4016003	240,00 €





Kocioł na pelet **COMPACT SLIM 15**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	13,5 kW
Moc na wodę	15 kW
Odzysk ciepła	90%
Waga	200 kg
Średnica wylotu spalin	80 mm
Pojemność zbiornika	37 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	1086 x 280 x 1208 mm

		kod	cena netto
Kocioł z pompą elektroniczną		7313005	3060,00 €
<i>Zawiera zestaw z elektroniczną pompą obiegową CO + CWU (niskiego poboru energii) CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

Akcesoria		kod	cena netto
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C) <i>Do Compact Slim</i>	40A13015	75,00 €
	Adapter bocznego podłączenia	40A13012	66,00 €





Kocioł na pelet **COMPACT 14**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	13 kW
Moc na wodę	14,4 kW
Odzysk ciepła	90,3 %
Waga	190 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	23 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	549 x 601 x 1140 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym		7315003	2630,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU		40A13011	325,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

Akcesoria		kod	cena netto
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €
	Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4133	100,00 €





Kocioł na pelet **COMPACT 18**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	17 kW
Moc na wodę	18,1 kW
Odzysk ciepła	93,8 %
Waga	200 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 660 x 1235 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym		7315002	2800,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU		40A13004	335,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

Akcesoria		kod	cena netto
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €
	Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4132	110,00 €





Kocioł na pelet **COMPACT 24**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	22,1 kW
Moc na wodę	24,5 kW
Odzysk ciepła	90,2 %
Waga	200 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 660 x 1235 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym		7313002	2950,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU		40A13004	335,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

Akcesoria		kod	cena netto
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €
	Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4132	110,00 €




Kocioł na pelet **COMPACT 35**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	32 kW
Moc na wodę	34,5 kW
Odzysk ciepła	92,8 %
Waga	300 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	95 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	745 x 660 x 1236 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym		7313003	3800,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU		40A13008	335,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

Akcesoria		kod	cena netto
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016	150,00 €



Kocioł na pelet **COMPACT 45**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	40,5 kW
Moc na wodę	45 kW
Odzysk ciepła	>90 %
Waga	350 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	806 x 868 x 1335 mm

		kod	cena netto
Kocioł		7314001	4300,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną z zaworem antykondensacyjnym		40A14002	410,00 €
<i>Obowiązkowo montowane na zewnątrz kotła:</i>			
- zestaw z pompą			
- zawór ciśnienia			
- zawór antykondensacyjny			
- naczynie wyrównawcze			





Kocioł na pelet **COMPACT 18 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	17 kW
Moc na wodę	18,1 kW
Odzysk ciepła	93,8 %
Waga	215 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 1038 x 1235 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7315001		3740,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A13004		335,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

		kod	cena netto
Akcesoria			
 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016		150,00 €
 Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4132		110,00 €



EASY CLEAN





Kocioł na pelet **COMPACT 24 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	22,1 kW
Moc na wodę	24,5 kW
Odzysk ciepła	90,2 %
Waga	235 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	65 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	600 x 1038 x 1235 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7314005		3850,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A13004		335,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

		kod	cena netto
Akcesoria			
 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016		150,00 €
 Nadstawka zbiornika na pelet o pojemności 50 kg	4132		110,00 €



EASY CLEAN




Kocioł na pelet **COMPACT 35 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	32 kW
Moc na wodę	34,5 kW
Odzysk ciepła	92,8 %
Waga	340 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	95 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	743 x 1088 x 1336 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7314003		4700,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU	40A13008		340,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			

		kod	cena netto
Akcesoria			
 Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C)	40A13016		150,00 €



EASY CLEAN



Kocioł na pelet **COMPACT 45 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2

Hydro	
Moc nominalna	40,5 kW
Moc na wodę	45 kW
Odzysk ciepła	>90 %
Waga	370 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 kg
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	764 x 1052 x 1335 mm

		kod	cena netto
Kocioł	7314002		4900,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną z zaworem antykondensacyjnym	40A14002		410,00 €
<i>Obowiązkowo montowane na zewnątrz kotła:</i>			
- zestaw z pompą			
- zawór ciśnienia			
- zawór antykondensacyjny			
- naczynie wyrównawcze			




EASY CLEAN

Kocioł na pelet **PERFORMA 15 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	15,7 kW
Moc na wodę	14,3 kW
Odzysk ciepła	90,7 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 692 x 1322 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7317001		3950,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002		410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			




Kocioł na pelet **PERFORMA 15 Easyclean+**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	15,7 kW
Moc na wodę	14,3 kW
Odzysk ciepła	90,7 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 692 x 1322 mm

		kod	cena netto
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7317002		4670,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002		410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>			




Kocioł na pelet **PERFORMA 20 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	20 kW
Moc na wodę	18 kW
Odzysk ciepła	90,1 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 692 x 1321 mm

kod cena netto		
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7317003	4200,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		




Kocioł na pelet **PERFORMA 20 Easyclean+**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	20 kW
Moc na wodę	18 kW
Odzysk ciepła	90,1 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 692 x 1321 mm

kod cena netto		
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7317004	4850,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		




Kocioł na pelet **PERFORMA 25 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	24,8 kW
Moc na wodę	22,5 kW
Odzysk ciepła	90,8 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm

kod cena netto		
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316001	4300,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		





Kocioł na pelet **PERFORMA 25 Easyclean+**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	24,8 kW
Moc na wodę	22,5 kW
Odzysk ciepła	90,8 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm

kod cena netto		
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316008	5000,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		




Kocioł na pelet **PERFORMA 30 Easyclean**

Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	30,0 kW
Moc na wodę	27,1 kW
Odzysk ciepła	90,3 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm

kod cena netto		
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316002	4590,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		



Kocioł na pelet **PERFORMA 30 Easyclean+**





















Urządzenie spełnia certyfikaty: CE, EN 303-5, BAFA, BimSchV 2, Ecodesign 2020

Hydro	
Moc nominalna	30,0 kW
Moc na wodę	27,1 kW
Odzysk ciepła	90,3 %
Waga	240 kg
Średnica wylotu spalin	100 mm
Pojemność zbiornika	100 l
Wymiary (Sz. x Gł x Wys.)	605 x 742 x 1325 mm

kod cena netto		
Kocioł z naczyniem wyrównawczym	7316009	5290,00 €
Zestaw z pompą elektroniczną CO + CWU z zaworem ochrony powrotu	40A16002	410,00 €
<i>CWU grzane w zewnętrznym zasobniku z węzownicą poprzez zewnętrzny zawór trójdrogowy</i>		



Akcesoria dodatkowe do kotłów na pelet

		kod	cena netto
	Sonda NTC	4012062	16,00 €
	Zawór trójdrogowy ze sprężyną powrotu	40A11201	100,00 €
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C) Do Compact 14, 18, 24, 35	40A13016	150,00 €
	Zawór ochrony powrotu (skalibrowany na 55°C) Do Compact Slim	40A13015	75,00 €
	Adapter bocznego podłączenia Compact Slim 15	40A13012	66,00 €
	Nadstawka zbiornika na pelet Compact 14 o pojemności 50 kg	4133	95,00 €
	Nadstawka zbiornika na pelet Compact 18/24 o pojemności 50 kg	4132	100,00 €
	Pneumatyczny transporter peletu Dźwiękoszczelny, automatyczny podajnik peletu do kotłów. Moc ssania: 1200 W - 230 V. W zestawie 2x rury: Ø 50 mm/8 m, rury elastyczne zbrojone. Przekazuje paliwo do 15 metrów z różnicą w wysokości 5 metrów. Dostarczany z elektronicznym modulem sterowania z trybem nocnego wyłączenia.	Do Compact 14 40A13014 Do Compact 18 - 24 40A12015 Do Compact 35 40A12002 Do Compact 45 40A14001	1450,00 € 1450,00 € 1550,00 € 1790,00 €
	BASIC BOX 300 - zasobnik na pelet Pojemność: 300 kg Wymiary (Sz. x Gł x Wys.): 972 x 577 x 1404 mm	40A13025	450,00 €
	Łącznik dla BASIC BOX 300 Do pneumatycznego podawania peletu (obowiązkowo z 40A13001)	40A13028	150,00 €
	Moduł podłączenia elastycznych rur do silosu i BASIC BOX 300 Moduł podłączenia elastycznych rur do BASIC BOX 300	40A13001	195,00 €
	Bezprzewodowy termostat Dotykowy, bezp. termostat z programatorem tygodniowym	4011037	70,00 €
	Moduł podłączenia zewnętrznego kotła Moduł przekaźnika blokady zewnętrznego kotła	4012078	40,00 €
	Ruszt Compact 18/24	41301200500V	53,00 €
	Chwytek	1401129341	5,00 €
	Turbulator krótki	41201302400	20,00 €
	Turbulator długi	41201302500	22,50 €
	Uszczelka przy silniku	41801209600	15,00 €
	Żarnik 350 W	41451209600	30,00 €
	Żarnik 350 W (Compact 14)	41450905000	32,50 €



wentor[®]
Importer urządzeń grzewczych

Wyłączny przedstawiciel Red w Polsce:



wentor®
Importer urządzeń grzewczych

Wentor

ul. Słowackiego 4c

68-200 Żary, woj. lubuskie

biuro@wentor.pl

☎ 68 363 81 88

www.wentor.pl/red

Autoryzowany dystrybutor:

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

Firma WENTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

