

Tabele wydajności cieplnej w Watt (EN 442)

Temperatura zasilania czynnika grzewczego **75 °C**
 Temperatura powrotu czynnika grzewczego **65 °C**
 Temperatura w pomieszczeniu **20 °C**

TYP	L H	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
10	300	131	164	196	229	262	295	327	360	393	458	524	589	655	753	851	982
	400	167	208	250	292	333	375	417	458	500	583	667	750	833	958	1083	1250
	500	202	253	303	354	405	455	506	556	607	708	809	910	1012	1163	1315	1517
	600	238	298	357	417	477	536	596	655	715	834	953	1072	1191	1370	1549	1787
	900	350	438	526	613	701	789	876	964	1051	1227	1402	1577	1752	2015	2278	2629
11K	300	210	262	315	367	420	472	525	577	630	735	840	945	1050	1207	1364	1574
	400	279	349	418	488	558	628	697	767	837	976	1116	1255	1395	1604	1813	2092
	500	345	431	517	603	689	775	861	948	1034	1206	1378	1551	1723	1981	2240	2584
	600	406	508	610	711	813	914	1016	1118	1219	1423	1626	1829	2032	2337	2642	3048
	900	569	711	853	995	1137	1280	1422	1564	1706	1990	2275	2559	2843	3270	3696	4265
21	300	332	415	497	580	663	746	829	912	995	1161	1326	1492	1658	1907	2155	2487
	400	415	519	623	727	831	935	1039	1143	1246	1454	1662	1870	2077	2389	2701	3116
	500	497	621	745	869	993	1117	1242	1366	1490	1738	1987	2235	2483	2856	3228	3725
	600	576	720	864	1008	1152	1297	1441	1585	1729	2017	2305	2593	2881	3313	3746	4322
	900	812	1015	1218	1421	1624	1827	2030	2233	2436	2841	3247	3653	4059	4668	5277	6089
22	300	398	498	597	697	797	896	996	1095	1195	1394	1593	1792	1992	2290	2589	2987
	400	509	636	764	891	1018	1146	1273	1400	1527	1782	2036	2291	2546	2927	3309	3818
	500	612	765	918	1071	1224	1378	1531	1684	1837	2143	2449	2755	3061	3520	3980	4592
	600	708	885	1062	1240	1417	1594	1771	1948	2125	2479	2833	3187	3542	4073	4604	5312
	900	959	1199	1439	1679	1919	2159	2399	2638	2878	3358	3838	4317	4797	5517	6236	7196
33	300	563	704	844	985	1126	1267	1407	1548	1689	1970	2252	2533	2815	3237	3659	4222
	400	716	895	1074	1253	1432	1610	1789	1968	2147	2505	2863	3221	3579	4116	4652	5368
	500	858	1073	1288	1502	1717	1931	2146	2361	2575	3004	3434	3863	4292	4936	5580	6438
	600	992	1240	1488	1736	1984	2232	2480	2728	2976	3472	3968	4464	4960	5704	6448	7440
	900	1347	1683	2020	2357	2694	3030	3367	3704	4040	4714	5387	6060	6734	7744	8754	10101

Tabele wydajności cieplnej w Watt (EN 442)

Temperatura zasilania czynnika grzewczego **70 °C**
 Temperatura powrotu czynnika grzewczego **55 °C**
 Temperatura w pomieszczeniu **20 °C**

TYP	L H	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
10	300	106	132	158	185	211	238	264	291	317	370	423	475	528	607	687	792
	400	135	168	202	236	269	303	336	370	404	471	538	606	673	774	875	1009
	500	163	204	245	286	327	368	409	450	490	572	654	736	817	940	1063	1226
	600	193	241	289	337	385	433	482	530	578	674	771	867	963	1108	1252	1445
	900	284	355	426	497	568	639	710	781	852	994	1136	1278	1420	1633	1847	2131
11K	300	170	212	255	297	340	382	425	467	510	595	680	765	850	977	1104	1274
	400	226	283	339	396	452	509	565	622	678	791	904	1017	1130	1300	1469	1695
	500	280	350	419	489	559	629	699	769	839	979	1119	1258	1398	1608	1818	2097
	600	330	413	495	578	661	743	826	908	991	1156	1321	1486	1652	1899	2147	2477
	900	461	576	692	807	922	1037	1153	1268	1383	1614	1844	2075	2305	2651	2997	3458
21	300	269	337	404	471	539	606	674	741	808	943	1078	1212	1347	1549	1751	2021
	400	337	421	506	590	674	759	843	927	1011	1180	1349	1517	1686	1939	2191	2529
	500	402	503	604	704	805	906	1006	1107	1207	1409	1610	1811	2012	2314	2616	3019
	600	466	583	700	816	933	1049	1166	1283	1399	1632	1866	2099	2332	2682	3032	3498
	900	654	817	980	1144	1307	1471	1634	1797	1961	2287	2614	2941	3268	3758	4248	4902
22	300	323	403	484	564	645	726	806	887	968	1129	1290	1452	1613	1855	2097	2419
	400	412	515	618	721	824	927	1030	1133	1235	1441	1647	1853	2059	2368	2677	3089
	500	495	618	742	866	989	1113	1237	1360	1484	1731	1979	2226	2473	2844	3216	3710
	600	572	715	858	1000	1143	1286	1429	1572	1715	2001	2287	2573	2858	3287	3716	4288
	900	771	964	1156	1349	1542	1735	1927	2120	2313	2698	3084	3469	3854	4433	5011	5782
33	300	457	571	685	799	914	1028	1142	1256	1370	1599	1827	2056	2284	2627	2969	3426
	400	580	724	869	1014	1159	1304	1449	1594	1739	2028	2318	2608	2898	3332	3767	4346
	500	693	867	1040	1213	1387	1560	1734	1907	2080	2427	2774	3120	3467	3987	4507	5201
	600	800	999	1199	1399	1599	1799	1999	2199	2399	2798	3198	3598	3998	4597	5197	5997
	900	1081	1352	1622	1892	2163	2433	2703	2974	3244	3785	4325	4866	5407	6218	7029	8110

Tabele wydajności cieplnej w Watt (EN 442)

Temperatura zasilania czynnika grzewczego **55 °C**
 Temperatura powrotu czynnika grzewczego **45 °C**
 Temperatura w pomieszczeniu **20 °C**

TYP	L H	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1600	1800	2000	2300	2600	3000
10	300	67	83	100	117	133	150	167	183	200	233	267	300	334	384	434	500
	400	85	106	128	149	170	191	213	234	255	298	340	383	425	489	553	638
	500	104	129	155	181	207	233	259	285	311	362	414	466	518	595	673	776
	600	122	153	183	214	244	275	305	336	366	428	489	550	611	702	794	916
	900	181	226	272	317	362	408	453	498	543	634	724	815	906	1041	1177	1358
11K	300	108	135	162	189	216	243	270	297	324	378	432	486	540	621	702	810
	400	144	180	216	252	288	324	360	396	432	504	576	648	721	829	937	1081
	500	179	223	268	313	358	402	447	492	536	626	715	804	894	1028	1162	1341
	600	212	265	318	371	424	476	529	582	635	741	847	953	1059	1218	1376	1588
	900	294	368	441	515	588	662	735	809	882	1029	1177	1324	1471	1691	1912	2206
21	300	173	216	259	302	345	388	432	475	518	604	691	777	863	993	1122	1295
	400	215	269	323	377	431	485	539	592	646	754	862	970	1077	1239	1400	1616
	500	257	321	385	449	513	577	641	705	770	898	1026	1154	1283	1475	1667	1924
	600	296	371	445	519	593	667	741	815	889	1038	1186	1334	1482	1705	1927	2223
	900	411	513	616	719	821	924	1027	1129	1232	1437	1643	1848	2053	2361	2669	3080
22	300	205	257	308	359	410	462	513	564	616	718	821	924	1026	1180	1334	1539
	400	261	327	392	457	523	588	654	719	784	915	1046	1176	1307	1503	1699	1961
	500	313	392	470	548	627	705	783	861	940	1096	1253	1410	1566	1801	2036	2349
	600	361	451	542	632	722	813	903	993	1084	1264	1445	1625	1806	2077	2348	2709
	900	482	603	724	844	965	1085	1206	1327	1447	1688	1929	2171	2412	2774	3135	3618
33	300	292	365	438	511	584	657	730	803	876	1022	1168	1314	1460	1679	1897	2189
	400	369	461	553	645	737	829	921	1014	1106	1290	1474	1658	1843	2119	2396	2764
	500	439	549	658	768	878	987	1097	1207	1317	1536	1755	1975	2194	2523	2853	3291
	600	504	629	755	881	1007	1133	1259	1385	1511	1763	2014	2266	2518	2896	3273	3777
	900	676	845	1013	1182	1351	1520	1689	1858	2027	2365	2702	3040	3378	3885	4391	5067