



wentor[®]
KOZŁUSAN



KOTŁY I PIECYKI NA PELLET KOZŁUSAN

SERIA NOWOCZESNYCH I NIEWIELKICH URZĄDZEŃ GRZEWCYCH

KATALOG / CENNIK 2025



SERIA LIDIA COMPACT MINI

Linia kotłów na pellet o wyjątkowo małych wymiarach

DOSTĘPNE WARIANTY

10 kW

15 kW

25 kW

35 kW

KOZLUSAN – Nowoczesne kotły na pellet od lidera z Turcji

Firma KOZLUSAN, założona w 1978 roku w Turcji, to uznany na świecie producent nowoczesnych systemów grzewczych na pellet. Od ponad czterech dekad firma nieustannie rozwija swoją ofertę, dostarczając wysokiej jakości kotły i piecyki na pellet zarówno do użytku domowego, jak i duże, przemysłowe kotły centralnego ogrzewania.

Siłą KOZLUSAN jest **nowoczesny park maszynowy**, który umożliwia produkcję urządzeń zgodnych z najnowszymi standardami technologicznymi. Dzięki **wykwalfikowanej kadrze inżynierów i specjalistów**, firma tworzy rozwiązania grzewcze, które są nie tylko efektywne i ekologiczne, ale również niezawodne i proste w obsłudze.

KOZLUSAN to także **własny dział badań i rozwoju (R&D)**, który nieustannie pracuje nad innowacjami i udoskonalaniem produktów. Dzięki temu kotły KOZLUSAN spełniają rygorystyczne normy europejskie i odpowiadają na rosnące potrzeby klientów w zakresie energooszczędności i komfortu użytkowania. Na rynku polskim, czeskim i słowackim wyłącznym przedstawicielem firmy KOZLUSAN jest firma **Wentor**, która zapewnia profesjonalne doradztwo, sprzedaż oraz serwis urządzeń grzewczych tej marki.

KOZLUSAN – Ciepło z innowacji, które trwa.



URZĄDZENIA KOZLUSAN TO SAME ZALETY



Zintegrowana pompa

W urządzeniu jest już zamontowana wysokowydajna pompa elektroniczna marki Grundfos. Zasila ona układ C.O. lub C.W.U.



Wbudowane naczynie przeponowe

Kocioł standardowo jest wyposażony w 6 l naczynie przeponowe. Dzięki temu może bez problemu pracować w zamkniętym układzie C.O.



Pełna kontrola

Lidia Mini posiada cyfrowy, podświetlany panel z menu w j. polskim. Czytelny wyświetlacz umożliwia szybką zmianę parametrów pracy urządzenia oraz podgląd aktualnego stanu pracy.



Łatwy dostęp do serwisu

Przemyślana konstrukcja to duże ułatwienie dla serwisanta. Łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów.



Niski kocioł

Łatwość dosypywania pelletu ma kluczowe znaczenie. W naszych kotłach bez problemu uzupełnisz paliwo.



Bezpieczeństwo

Urządzenie posiada kilkustopniowy system zabezpieczeń: przed przegrzaniem, przed przepięciem itp.

LIDIA COMPACT MINI

Kompaktowy kocioł do zadań specjalnych. Dzięki jego niewielkim rozmiarom zmieści się praktycznie w każdej najmniejszej kotłowni. Wyposażony w zintegrowany zasobnik na pellet (32/72/87 l). W cenie dostajesz kompletny kocioł z pompą i naczyniem przeponowym. Urządzenie ogrzewa wodę w grzejnikach, w układzie podłogowym oraz wodę użytkową. Może współpracować z istniejącym systemem grzewczym oraz z solarnymi. Obsługa kotła Lidia Compact Mini jest bardzo prosta, wszystkie czynności wykonuje się w sposób łatwy i przyjemny. Kotły Kozłusan Lidia Compact Mini spełniają podwyższone normy programu "Czyste powietrze", które pozwalają uzyskać 45% dotacji (do 9 000 zł, nie więcej niż 45% poniesionych kosztów).



3-10 kW

Moc nominalna ogólna:	10,7 kW
Moc nominalna na wodę:	10,0 kW
Moc minimalna na wodę:	3,0 kW
Sprawność przy mocy max:	92,4 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	32 l (ok 25 kg)
Kubatura grzewcza:	260 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	120 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	99 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	480x725x960 mm

11 240 zł
NETTO

5-15 kW

Moc nominalna ogólna:	15,7 kW
Moc nominalna na wodę:	14,5 kW
Moc minimalna na wodę:	4,2 kW
Sprawność przy mocy max:	92,4 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	72 l (ok 50 kg)
Kubatura grzewcza:	356 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	190 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	99 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	480x755x1110 mm

11 715 zł
NETTO

5-25 kW

Moc nominalna ogólna:	25 kW
Moc nominalna na wodę:	24 kW
Moc minimalna na wodę:	4,7 kW
Sprawność przy mocy max:	92,1 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	87 l (ok 60 kg)
Kubatura grzewcza:	650 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	200 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	110 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	520x780x1260 mm

12 920 zł
NETTO

Zdjęcia produktowe



Opcje dodatkowe

10 kW

Nadstawka 54 kg
42x49x55,5 cm

15 kW

25 kW

Nadstawka 55 kg
45,5x49x55,5 cm

600 zł
NETTO



LIDIA COMPACT MINI + BOCZNY ZASOBNIK

Kompaktowy kocioł do zadań specjalnych. Dzięki jego niewielkim rozmiarom zmieści się praktycznie w każdej najmniejszej kotłowni. Wyposażony w boczny zasobnik na pellet (114/153/198 l). W cenie dostajesz kompletny kocioł z pompą i naczyniem przeponowym. Urządzenie ogrzewa wodę w grzejnikach, w układzie podłogowym oraz wodę użytkową. Może współpracować z istniejącym systemem grzewczym oraz z solarnymi. Obsługa kotła Lidia Compact Mini jest bardzo prosta, wszystkie czynności wykonuje się w sposób łatwy i przyjemny. Kotły Kozłusan Lidia Compact Mini spełniają podwyższone normy programu "Czyste powietrze", które pozwalają uzyskać 45% dotacji (do 9 000 zł, nie więcej niż 45% poniesionych kosztów).



3-10 kW

5-15 kW

5-25 kW

12-35 kW

Moc nominalna ogólna:	10,7 kW	15,7 kW	25 kW	35,0 kW
Moc nominalna na wodę:	10,0 kW	14,5 kW	24 kW	32,0 kW
Moc minimalna na wodę:	3,0 kW	4,2 kW	4,7 kW	12,0 kW
Sprawność przy mocy max:	92,4 %	92,4 %	92,1 %	92,1 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %	90,3 %	90,3 %	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	80 kg	100 kg	150 kg	165 kg
Kubatura grzewcza:	260 m ³	356 m ³	650 m ³	910 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm
Dolot powietrza:	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	99 °C	99 °C	110 °C	110 °C
Gwarancja:	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Wymiary:	790x670x1100 mm	785x700x1110 mm	830x750x1260 mm	900x850x1330 mm

11 820 zł
NETTO

12 760 zł
NETTO

13 420 zł
NETTO

17 480 zł
NETTO

Zdjęcia produktowe



LIDIA COMPACT MINI AC + BOCZNY ZASOBNIK (AUTOMAT)

Kompaktowy kocioł z automatycznym czyszczeniem. Wyposażony w boczny zasobnik na pellet (114/153/198 l). Możliwość montażu z lewej lub prawej strony (wersja Lidia Compact Mini AC 10 posiada możliwość podłączenia zasobnika tylko z lewej strony). Kocioł posiada system do automatycznego czyszczenia rusztu oraz wymiennika ciepła.



3-10 kW

Moc nominalna ogólna:	10,7 kW
Moc nominalna na wodę:	10,0 kW
Moc minimalna na wodę:	3,0 kW
Sprawność przy mocy max:	92,4 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	32 l (ok 25 kg)
Kubatura grzewcza:	260 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	120 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	99 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	480x725x960 mm

14 040 zł
NETTO

5-15 kW

Moc nominalna ogólna:	15,7 kW
Moc nominalna na wodę:	14,5 kW
Moc minimalna na wodę:	4,2 kW
Sprawność przy mocy max:	92,4 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	72 l (ok 50 kg)
Kubatura grzewcza:	356 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	190 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	99 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	480x755x1110 mm


14 980 zł
NETTO

5-25 kW

Moc nominalna ogólna:	25 kW
Moc nominalna na wodę:	24 kW
Moc minimalna na wodę:	4,7 kW
Sprawność przy mocy max:	92,1 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	87 l (ok 60 kg)
Kubatura grzewcza:	650 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	200 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	110 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	520x780x1260 mm

15 640 zł
NETTO

Zdjęcia produktowe



PRESTIGE ONE (FULL AUTOMAT)

Ten elegancki i nowoczesny kocioł jest w pełni automatyczny. Sam się rozpali, wygasi i wyczyści. Sam będzie utrzymywał temperaturę odpowiednią dla domowników. Ogrzewa wodę w grzejnikach, w układzie podłogowym oraz wodę użytkową. Może współpracować z istniejącym systemem grzewczym oraz z solarnymi. Obsługa kotła Prestige ONE jest bardzo prosta, wszystkie czynności wykonuje się w sposób łatwy i przyjemny. Posiada sprawny i automatyczny system szybkiego oraz efektywnego czyszczenia wymiennika oraz palnika. Kocioł wyposażony jest w pojemnik na popiół gdzie jest on kompresowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu opróżniasz go tylko raz na kilka miesięcy. Kotły Kozłusan Prestige One spełniają podwyższone normy programu "Czyste powietrze", które pozwalają uzyskać 45% dotacji (do 9 000 zł, nie więcej niż 45% poniesionych kosztów).



5-15 kW

Moc nominalna ogólna:	15,4 kW
Moc nominalna na wodę:	15,0 kW
Moc minimalna na wodę:	4,3 kW
Sprawność przy mocy max:	89,35 %
Sprawność przy mocy min:	88,61 %
Pojemność zasobnika na pellet:	380 l
Kubatura grzewcza:	405 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	252 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	110 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	1090x1055x1570 mm

22 530 zł
NETTO

5-25 kW

Moc nominalna ogólna:	25 kW
Moc nominalna na wodę:	24 kW
Moc minimalna na wodę:	4,7 kW
Sprawność przy mocy max:	92,1 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	380 l
Kubatura grzewcza:	650 m ³
Wylot spalin:	Ø 100 mm
Waga:	252 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	110 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	1090x1055x1570 mm

22 760 zł
NETTO

Zdjęcia produktowe



LIDIA CAMINO HYDRO

Model Camino Hydro stworzony został do ogrzewania mieszkań. Dzięki dużej modulacji mocy jest to piecyk uniwersalny. Hydraulika wbudowana jest w urządzenie, podobnie jak w kotłach gazowych. Wystarczy podłączyć go do instalacji. „Kotłownia” jest już w środku. To duża zaleta i oszczędności zarówno na kosztach montażu i materiałach. Wyposażony jest w tygodniowy programator.



3-10 kW

Moc nominalna ogólna:	10,0 kW
Moc nominalna na wodę:	10,0 kW
Moc minimalna na wodę:	3,0 kW
Sprawność przy mocy max:	92,4 %
Sprawność przy mocy min:	90,3 %
Pojemność zasobnika na pellet:	25 kg
Kubatura grzewcza:	260 m ³
Wylot spalin:	Ø 80 mm
Waga:	115 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	99 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	477x728x907 mm

10 520 zł
NETTO

5-15 kW

Moc nominalna ogólna:	15,0 kW
Moc nominalna na wodę:	12,5 kW
Moc minimalna na wodę:	5,0 kW
Sprawność przy mocy max:	86,5 %
Sprawność przy mocy min:	86,0 %
Pojemność zasobnika na pellet:	40 kg
Kubatura grzewcza:	113-389 m ³
Wylot spalin:	Ø 80 mm
Waga:	137 kg
Dolot powietrza:	Ø 50 mm
Temperatura spalin:	118 °C
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	485x735x1050 mm

10 810 zł
NETTO

Zdjęcia produktowe



NOWOŚĆ

MINIPEL

Model Minipel o mocy 6,0 kW stworzony został do ogrzewania małej i średniej wielkości pomieszczeń. Jest niezwykle łatwy w użyciu, wystarczy kilka intuicyjnych czynności, aby go włączyć i ustawić.



6 kW

Moc nominalna ogólna:	5,53 kW
Moc nominalna na wodę:	—
Moc minimalna na wodę:	—
Sprawność przy mocy max:	90 %
Sprawność przy mocy min:	93 %
Pojemność zasobnika na pellet:	17 l
Kubatura grzewcza:	160 m ³
Wylot spalin:	Ø 80 mm
Waga:	52 kg
Dolot powietrza:	Ø 48 mm
Temperatura spalin:	—
Gwarancja:	2 lata
Wymiary:	430x530x805 mm

3 480 zł
NETTO

Zdjęcia produktowe



Dedykowane akcesoria



687 zł
NETTO

Zawór 3 drogowy przełączniowy

Służy do kierowania (rozdzielania) wody pomiędzy układ CO, a CWU.



452 zł
NETTO

Zawór ochrony powrotu ESBE 1" GZ

Zabezpiecza on kocioł przed korozją wywołowaną zbyt niską temperaturą wody powrotu.



56 zł
NETTO

Sonda NTC 10 KΩ

Służy do odczytywania temperatury znajdującej się w zasobniku CWU, zbiorniku buforowym, a także temperatury za zaworem mieszającym. Pełni również rolę czujnika pogodowego.



443 zł
NETTO

Termostat pokojowy bezprzewodowy 7-S-RF

Służy do bezprzewodowego sterowania kotłem w oparciu o żądaną temperaturę pokojową lub programy czasowe. Posiada także wyjście do sterowania pompą CO.



Szukasz ekologicznego ogrzewania, ale nie chcesz rezygnować z przestrzeni w kotłowni?

Nasz kompaktowy kocioł na pellet to idealne rozwiązanie!

Lidia Compact Mini 10 – kocioł do małych domów i mieszkań. Wszędzie tam, gdzie standardowe kotły się nie mieszczą. Wykorzystaj kotłownię nie tylko na kocioł. Dzięki małym gabarytom kotła, w kotłowni zmieścisz pralkę, suszarkę i inne sprzęty, zachowując pełną funkcjonalność pomieszczenia.

Małe wymiary kotła – duże korzyści dla Ciebie.



TYLKO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA

ZAPOZNAJ SIĘ Z CAŁĄ NASZĄ OFERTĄ

300 m²
EKSPOZYCJI



Wentor - Twój pewny partner w ogrzewaniu z kotłami KOZLUSAN

Wybierając kotły na pellet oferowane przez firmę Wentor, stawiasz nie tylko na sprawdzone technologie, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo i kompleksową opiekę posprzedażową.

Wentor to odpowiedzialne i rzetelne przedsiębiorstwo z blisko 25 letnim doświadczeniem w branży grzewczej. Sprzedaż kotłów prowadzi za pośrednictwem sieci autoryzowanych partnerów handlowych rozlokowanych w całej Polsce. W ten sposób firma zapewnia użytkownikom kotłów KOZLUSAN pełne wsparcie techniczne na każdym etapie inwestycji – od doradztwa przy wyborze odpowiedniego modelu, przez autoryzowany montaż, aż po eksploatację.

Kupując kocioł od autoryzowanych przedstawicieli firmy Wentor otrzymujesz:

- **Pewność serwisu** – sieć wykwalifikowanych serwisantów dostępna na terenie całej Polski.
- **Szybki dostęp do części zamiennych**, dzięki dobrze zaopatrzonemu magazynowi centralnemu.
- **Autoryzowanych instalatorów**, gwarantujących fachowy montaż zgodny z zaleceniami producenta.
- **Profesjonalne doradztwo techniczne**, które zapewnia dobór rozwiązania idealnie dopasowanego do Twoich potrzeb.

Z Wentor nie jesteś sam – inwestując w system grzewczy KOZLUSAN, zyskujesz solidne zaplecze i partnera, na którym możesz polegać przez lata.



wentor®
Importer urządzeń grzewczych

WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL KOZŁUSAN W POLSCE



wentor®
KOZŁUSAN

Dystrybucja i serwis w Twoim regionie

wersja: V-10

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

wentor.pl

Aktualne ceny
produktów znajdziesz na:

www.wentor.pl/do-pobrania



ZESKANUJ KOD

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjne informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.